



Coolpix	L16	L18	S210	S600	S610	S610c	S710	S60	P60	P80	P6000
Pixel	7,1 Mio Pixel	8 Mio Pixel	8 Mio Pixel	10 Mio Pixel	10 Mio Pixel	10 Mio Pixel	14,5 Mio Pixel	10 Mio Pixel	8 Mio Pixel	10,1 Mio Pixel	13,5 Mio Pixel
Auflösung	3.072 x 2.304	3.264 x 2.448	3.264 x 2.448	3.648 x 2.736	3.648 x 2.736	3.648 x 2.736	4.352 x 3.264	3.648 x 2.736	3.264 x 2.448	3.648 x 2.736	4.224 x 3.168
Objektiv	2,8-4,7/ 35-105mm	2,8-4,7/ 35-105mm	3,1-5,9/ 38-114mm	2,7-5,8/ 28-112mm	2,7-5,8/ 28-112mm	2,7-5,8/ 28-112mm	2,8-5,6/ 28-101mm	3,8-4,8/ 33-165mm	3,6-4,5/ 36-180mm	2,8-4,5/ 27-486mm	2,7-5,9/ 28-112mm
Filteranschluss möglich	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	k. A.	nein
Zoom opt./digi.	3fach/4fach	3fach/4fach	3fach/4fach	4fach/4fach	4fach/4fach	4fach/4fach	3,6fach/4fach	5fach/4fach	5fach/4fach	18fach/4fach	4fach/4fach
Verschlusszeit	1/1.500-4s	1/1.500-4s	1/1.000-4s	1/2.000-4s	1/2.000-4s	1/2.000-4s	1/1.200-4s	1/2.000-4s	1/1.000-4s	1/1.000-4s	1/2.000-8s
Lichtempfindl.	64-1600 ASA	64-1600 ASA	64-2000 ASA	100-3200 ASA	100-3200 ASA	100-3200 ASA	100-12.800 ASA	64-3200 ASA	80-2000 ASA	64-2000 ASA	64-6400 ASA
Speicher (Lieferumfang)	SD, SDHC, MMC (-)	SD, SDHC, MMC (-)	SD, SDHC, MMC (-)	SD, SDHC, MMC (-)	SD, SDHC, (-)	SD, SDHC, (-)	SD, SDHC, (-)	SD, SDHC, (-)	SD, SDHC, MMC (-)	SD, SDHC, MMC (-)	SD, SDHC, (-)
AV - Ausgang	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC
LCD-Monitor	2,8"	3,0"	2,5"	2,7"	3"	3"	3"	3,5"	2,5"	2,7"	2,7"
Sucher	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	elektr. Sucher	elektr. Sucher	opt. Sucher
Gewicht	175g	175g	100g	180g	125g	130g	155g	145g	200g	405g	240g
B x H x T in mm	95 x 61 x 30	95 x 61 x 30	90 x 56 x 18	89 x 53 x 23	94 x 57 x 23	97 x 57 x 23	93 x 58 x 24	98 x 60 x 22	96 x 63 x 36	79 x 110 x 78	107 x 66 x 42
Energie (Lieferumfang)	2 AA Mignon (Batterien)	2 AA Mignon (Batterien)	(1 Li-Ion Akku, Ladegerät)	(1 Li-Ion Akku, Ladegerät)	(1 Li-Ion Akku, Ladegerät)	(1 Li-Ion Akku, Ladegerät)	(1 Li-Ion Akku, Ladegerät)	(1 Li-Ion Akku, Ladegerät)	2 AA Mignon (Batterien)	2 AA Mignon (Batterien)	(1 Li-Ion Akku, Ladegerät)
Besonderheiten	21MB intern. Speicher VR RDP	21MB intern. Speicher VR RDP	52MB intern. Sp. Alu-Gehäuse RDP 701618P 701618A 701618B 701618C	45MB intern. Speicher Alu-Gehäuse VR RDP	45MB int. Sp. Motivverfolgung VR RDP	45MB int. Sp. Motivverfolgung, WiFi-Konnektivität VR RDP	42MB int. Sp. Alu-Gehäuse VR RDP	20MB int. Sp., Lachel- u. Blinzel-erkennung, Alu-Gehäuse VR RDP	22MB int. Speicher RDP	50MB int. Sp. VR RDP	48MB int. Sp. GPS-Erfassung 2cm Makro RAW (Windows) VR RDP
Artikelnummer	701622B 701622C	701623B 701623C	701618P 701618A 701618B 701618C	701621B 701621C	701630R 701630C	701631B 701631C	701633B	701629R 701629B	schw.:701624	schw.:701625	schw.:701628
UVP	109,-	129,-	139,-	nur 199,-	299,-	319,-	329,-	349,-	189,-	409,-	499,-
Unser Tagespreis bei Drucklegung	99,- **	119,- **	129,- **	nur 199,-	279,- **	299,- **	299,- **	329,- **	169,- **	329,- **	479,- **

Originalzubehör	L16	L18	S210	S600	S610	S610c	S710	S60	P60	P80	P6000
Tasche	Art.Nr. 701701 Preis 21,-	Art.Nr. 701701 Preis 21,-	Art.Nr. 701294 Preis 26,-	Art.Nr. 701294 Preis 26,-	Taschen v. Fremdherstellern S. > 9ff				Art.Nr. 701294 Preis 26,-	Taschen v. Fremdherstellern S. > 9ff	Art.Nr. 701705 Preis 26,-
Ersatz-Akku	Art.Nr. Batterien/Akkus Preis siehe Seite > 71ff	Art.Nr. Batterien/Akkus Preis siehe Seite > 71ff	Art.Nr. 701285 Preis 39,- EN-EL10	Art.Nr. 701285 Preis 39,- EN-EL10	Art.Nr. 701704 Preis 39,- EN-EL12*	Art.Nr. 701704 Preis 39,- EN-EL12*	Art.Nr. 701704 Preis 39,- EN-EL12*	Art.Nr. 701285 Preis 39,- EN-EL10	Art.Nr. Batterien/Akkus Preis s. S. > 71ff	Art.Nr. 701093 Preis 34,95 EN-EL5	Art.Nr. 701093 Preis 34,95 EN-EL5

V R = Mech./opt. Bildstabilisator W = WiFi Wireless LAN-Technologie R = Red Eye Reduction D = D-Lighting P = Porträt-Autofokus

*stand bei Druck noch nicht fest

PENTAX



	Optio E60	Optio M60	Optio S12	Optio W60	Optio V20
Pixel	10 Mio Pixel	10 Mio Pixel	12 Mio Pixel	10 Mio Pixel	8 Mio Pixel
Auflösung	3.648 x 2.736	3.648 x 2.736	4.000 x 3.000	3.264 x 2.448	3.264 x 2.448
Objektiv	2,9-5,2/ 32-96mm	3,5-5,6/ 36-180mm	2,8-5,4/ 38-114mm	3,5-5,5/ 28-140mm	3,5-5,5/ 36-180mm
Filteranschluss möglich	nein	nein	nein	nein	nein
Zoom opt./digi.	3fach/5,7fach	5fach/5,7fach	3fach/6fach	5fach/5,7fach	5fach/5,1fach
Verschlusszeit	1/2.000-4s	1/2.000-4s	1/2.000-4s	1/1.500-4s	1/2.000-4s
Lichtempfindl.	100-6400 ASA	64-6400 ASA	64-6400 ASA	64-1600 ASA	50-6400 ASA
Speicher (Lieferumfang)	SD, SDHC (-)	SD, SDHC (-)	SD, SDHC (-)	SD, SDHC (-)	SD, SDHC (-)
AV - Ausgang	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC
LCD-Monitor	2,4"	2,5"	2,5"	2,5"	3"
Sucher	nein	nein	nein	nein	nein
Gewicht	130g	110g	130g	165g	145g
B x H x T in mm	98 x 59 x 25	95 x 55 x 24	87 x 54 x 21	98 x 56 x 25	97 x 56 x 23
Energie (Lieferumfang)	2 AA Mignon (Batterien)	(1 Li-Ion Akku, Ladegerät)	(1 Li-Ion Akku, Ladegerät)	(1 Li-Ion Akku, Ladegerät)	(1 Li-Ion Akku, Ladegerät)
Besonderheiten	6,3MB intern. Sp. 16er Bildserie in 2 Sekunden Gesichtserk. elek. Bildstabi.	36MB intern. Sp. Gesichtserk. Panorama und Digitaler Weitwinkel	21MB intern. Sp. Gesichtserk., elek. Bildstabi.	21MB intern. Sp. Waterproof, bis 4m Staub- und temp.-unempfindlich Gesichtserk. elek. Bildstabi.	51MB intern. Speicher
Artikelnummer	430752B 430752C	430753R 430753A 430753B 430753C	430749B 430749C	430750P 430750A 430750C	430751B 430751C
UVP	129,-	199,-	249,-	279,-	229,-
Unser Tagespreis bei Drucklegung	99,- **	159,- **	169,- **	249,- **	179,- **

Originalzubehör	E60	M60	Optio S12	Optio W60	Optio V20
Tasche	Art.Nr. 430886 Preis 19,99	Art.Nr. 430898 Preis 29,99	Art.Nr. 430849 Preis 19,99	Taschen v. Fremdherstellern S. > 9ff	Art.Nr. 430898 Preis 29,99
Ersatz-Akku	Art.Nr. Batterien/Akkus Preis s. S. > 71ff	Art.Nr. 430792 Preis 49,99 D-Li78	Art.Nr. 430838 Preis 49,99 D-Li68	Art.Nr. 430792 Preis 49,99 D-Li78	Art.Nr. 430792 Preis 49,99 D-Li78

Alle Pentaxmodelle mit optionalem Datumsaufdruck (abschaltbar)

Kamerafarben: C - silber B - schwarz R - rot P - pink G - grün A - blau L - braun/bronze/choco K - grau/titan N - gold/champagner/karamell W - weiß Bsp. Kamera in schwarz: Art. Nr. 430751 + Farb-Index „B“ = Bestell. Nr. 430751B



Immer wissen wo Sie waren!

COOLPIX P6000



Beeindruckende 13,5-Megapixel-Kamera mit optischem Sucher. Ein integrierter GPS-Empfänger (Global Positioning System), der die Aufzeichnung von geographischer Breite und Länge des Aufnahmeorts erlaubt Ihnen nachträglich die Standortbestimmung der Aufnahmen. Dazu das NIKKOR 4-fach-Zoom (KB 28-112mm), das sowohl Weitwinkel- als auch Teleaufnahmen spielend leicht gelingen lässt. Weitere Features sind ein 2,7 Zoll-TFT-LCD-Monitor, ISO-Werte bis 6.400 und natürlich Bildstabilisation. Manuell mögliche Einstellungen, ein Blitzschuh für den Anschluss weiterer Blitzgeräte oder sogar Blitzanlagen sowie Objektivvorsätze sorgen für weitere Möglichkeiten. Außerdem können Sie Bilder im RAW-Dateiformat (nur Windows) aufnehmen und speichern. Inklusive Akku und Slot für SD/SDHC-Speicherkarte. Abmessungen 65,5x107x42mm, Gewicht nur 240g.

701628B Nikon P6000 **499,-** statt UVP **nur 479,-** bei uns nur

Zubehör für COOLPIX P6000
 701706 Weitwinkelvorsatz WC-E76 **129,-**
 701707 Adaptierung UR-E21 **29,-**
 705744 IR-Fernauslöser ML-L3 **24,90**

Canon



	PowerShot A 470	PowerShot A 590 IS	PowerShot E1	PowerShot A1000 IS	PowerShot A2000 IS	PowerShot SX100 IS	PowerShot SX110 IS	IXUS 85 IS	IXUS 90 IS	IXUS 80 IS	IXUS 950 IS
Pixel	7,1 Mio Pixel	8,0 Mio Pixel	10 Mio Pixel	10 Mio Pixel	10 Mio Pixel	8 Mio Pixel	9 Mio Pixel	10,0 Mio Pixel	10,0 Mio Pixel	8,0 Mio Pixel	8,0 Mio Pixel
Auflösung	3.072 x 2.304	3.264 x 2.448	3.648 x 2.736	3.648 x 2.736	3.648 x 2.736	3.264 x 2.448	3.456 x 2.592	3.648 x 2.736	3.648 x 2.736	3.264 x 2.448	3.264 x 2.448
Objektiv	3,0-5,8/ 38-132mm	2,8-5,5/ 35-140mm	2,7-5,6/ 35-140mm	2,7-5,6/ 35-140mm	3,2-5,9/ 36-216mm	2,8-4,3/ 36-360mm	2,8-4,3/ 36-360mm	2,8-4,9/ 35 - 105 mm	2,8-4,9/ 35 - 105 mm	2,8-4,9/ 35-114mm	2,8-5,5/ 35-140mm
Filteranschluss möglich	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Zoom opt./digi.	4,4fach/4fach	4fach/4fach	4fach/4fach	4fach/4fach	6fach/4fach	10fach/4fach	10fach/4fach	3fach/4fach	3fach/4fach	3fach/4fach	4fach/4fach
Verschlusszeit	1/2000-60s	1/2000-15s	1/1.600-15s	1/1.600-15s	1/1.600-15s	1/2.500-15s	1/2.500-15s	1/1500-15s	1/1500-15s	1/1500-15s	1/1.600-15s
Lichtempfindl.	80-1600 ASA	80-1600 ASA	80-1600 ASA	80-1600 ASA	80-1600 ASA	80-1600 ASA	80-1600 ASA	80-1600 ASA	80-1600 ASA	80-1600 ASA	80-1600 ASA
Speicher (Lieferumfang)	SD (32MB) SDHC, MMC	SD (16MB) SDHC, MMC	SD (32MB) SDHC, MMC	SD (32MB) SDHC, MMC	SD (32MB) SDHC, MMC	SD (16MB), SDHC, MMC	SD (32MB) SDHC, MMC	SD (32MB) SDHC, MMC	SD (32MB) SDHC, MMC	SD (16MB) SDHC, MMC	MMC/SD SDHC (16MB)
AV - Ausgang	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL / NTSC
LCD-Monitor	2,0"	2,5"	2,5"	2,5"	3"	2,5"	3"	2,5"	3"	2,5"	2,5"
Sucher	nein	opt. Sucher	opt. Sucher	opt. Sucher	opt. Sucher	nein	nein	opt. Sucher	nein	opt. Sucher	opt. Sucher
Gewicht	230g	225g	160g	155g	190g	266g	245g	165g	190g	135g	200g
B x H x T in mm	105 x 55 x 41	94 x 65 x 41	102 x 64 x 32	96 x 63 x 31	102 x 64 x 32	109 x 71 x 47	111 x 71 x 45	86 x 54 x 20	92 x 57 x 21	87 x 55 x 22	90 x 56 x 26
Energie (Lieferumfang)	2 AA Mignon (Batterien)	2 AA Mignon (Batterien)	2 AA Mignon (Batterien)	2 AA Mignon (Batterien)	2 AA Mignon (Batterien)	2 AA Mignon (Batterien)	2 AA Mignon (Batterien)	(1 Li-Ion Akku, Ladegerät)	(1 Li-Ion Akku, Ladegerät)	(1 Li-Ion Akku, Ladegerät)	(1 Li-Ion Akku, Ladegerät)
Besonderheiten	Motion- u. Face-Detection Video mit VGA-Qualität 180218G 180218K 180218A 180218R	Motion- und Face-Detection Video mit VGA-Qualität 180220 opt. Bildstabi.	opt. Bildstabi. Motion- und Face-Detection Video mit VGA-Qualität 180225P 180225W 180225A 180225K	opt. Bildstabi. Motion- u. Face-Detection Video mit VGA-Qualität 180226L 180226A 180226K	opt. Bildstabi. Motion- u. Face-Detection Video mit VGA-Qualität 180227C	Opt. Bildstabi., Gesichtserkennung, Makro ab 1cm schwarz: 180217	Opt. Bildstabi. Motion- u. Face-Detection, opt. man. Fokussierung, Video mit VGA-Qualität 180228B 180228C	Motion- u. Face-Detection Video mit VGA-Qualität opt. Bildstabi. 180222B 180222C	Motion- u. Face-Detection Video mit VGA-Qualität opt. Bildstabi. 180221P 180221L 180221N 180221C	Motion- u. Face-Detection opt. Bildstabi. 180221P 180221L 180221N 180221C	Optischer Bildstabilisator, Gesichtserkennung 180099
Artikelnummer											
UVP	115,-	159,-	189,-	189,-	229,-	nur 199,-	269,-	239,-	249,-	209,-	nur 249,-
Unser Tagespreis bei Drucklegung	99,- **	129,- **	159,- **	159,- **	199,- **		239,- **	199,- **	219,- **	179,- **	

Canon Original-zubehör	A 470	A 590 IS	E1	A1000 IS	A2000 IS	SX100 IS	SX110 IS	IXUS 85 IS	IXUS 90 IS	IXUS 80 IS	IXUS 950 IS
Tasche	Art.Nr. 186358 Preis 14,99	Art.Nr. 186347 Preis 16,99	Art.Nr. 186361 Preis 24,95	Art.Nr. 186360 Preis 24,95	Art.Nr. 186360 Preis 24,95	Art.Nr. 186357 Preis 17,49	Art.Nr. 186362 Preis 24,95	Art.Nr. 186308 Preis 21,49	-	Art.Nr. 180201 Preis 21,-	Art.Nr. 186308 Preis 21,49
Unterwas-sergeh.	Art.Nr. - Preis -	Art.Nr. - Preis -	Art.Nr. - Preis -	Art.Nr. - Preis -	Art.Nr. - Preis -	Art.Nr. - Preis -	Art.Nr. - Preis -	Art.Nr. - Preis -	Art.Nr. - Preis -	Art.Nr. - Preis -	Art.Nr. 186350 Preis 199,-
Ersatz-Akku	Art.Nr. - Preis -	Art.Nr. - Preis -	Art.Nr. - Preis -	Art.Nr. - Preis -	Art.Nr. - Preis -	Art.Nr. - Preis -	Art.Nr. - Preis -	Art.Nr. 186360 Preis 39,95 NB-6L	Art.Nr. 186329 Preis 39,95 NB-5L	Art.Nr. 180200 Preis 39,95 NB-4L	Art.Nr. 186329 Preis 39,95 NB-5L
Netzteil	Art.Nr. 186306 Preis 47,99	Art.Nr. 186306 Preis 47,99	Art.Nr. 186306 Preis 47,99	Art.Nr. 186306 Preis 47,99	Art.Nr. 186306 Preis 47,99	Art.Nr. 186306 Preis 47,99	Art.Nr. 186306 Preis 47,99	Art.Nr. - Preis -	Art.Nr. - Preis -	Art.Nr. 186342 Preis 69,99	Art.Nr. 186325 Preis 69,99

Kamerafarben: C - silber B - schwarz R - rot P - pink G - grün A - blau L - braun/bronze/choco
K - grau/titan W - weiß N - gold/champagner/karamell O - orange Y - gelb
Bsp. Kamera in schwarz: Art. Nr. 180222 + Farb-Index „B“ = Bestell. Nr. 180222B

Canon



	IXUS 960 IS	IXUS 970 IS	PowerShot G9
Pixel	12,1 Mio Pixel	10,0 Mio Pixel	12,1 Mio Pixel
Auflösung	4.000 x 3.000	3.648 x 2.736	4.000 x 3.000
Objektiv	2,8-5,8/ 36-133mm	2,8-5,7/ 37-185mm	2,8-4,8/ 35-210mm
Filteranschluss möglich	nein	nein	über optionalen Adapter
Zoom opt./digi.	3,7fach/4fach	5fach/4fach	6fach/4fach
Verschlusszeit	1/1.600-15s	1/1600-15s	1/2.500-15s
Lichtempfindl.	80-1600 ASA	80-1600 ASA	80-1600 ASA
Speicher (Lieferumfang)	SD (16MB), SDHC, MMC	SD (32MB) SDHC, MMC	SD (32MB), SDHC, MMC
AV - Ausgang	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC
LCD-Monitor	2,5"	2,5"	3,0"
Sucher	opt. Sucher	opt. Sucher	opt. Sucher
Gewicht	200g	200g	320g
B x H x T in mm	96 x 60 x 28	94 x 65 x 41	106 x 72 x 43
Energie (Lieferumfang)	(1 Li-Ion Akku, Ladegerät)	(1 Li-Ion Akku, Ladegerät)	(1 Li-Ion Akku, Ladegerät)
Besonderheiten	Optischer Bildstabilisator, Gesichtserkennung	Motion- u. Face-Detection Video mit VGA-Qualität opt. Bildstabi.	Optischer Bildstabilisator, Gesichtserkennung, RAW, Blitzschuh
Artikelnummer	180216	180224	180213
UVP	379,-	359,-	519,-
Unser Tagespreis bei Drucklegung	329,- **	299,- **	439,- **

Canon Original-zubehör	IXUS 960 IS	IXUS 970 IS	G9
Tasche	Art.Nr. 186308 Preis 21,49	Art.Nr. 186308 Preis 21,49	Art.Nr. 186340 Preis 19,99
Unterwas-sergeh.	Art.Nr. 186353 Preis 199,-	Art.Nr. - Preis -	Art.Nr. 186355 Preis 199,-
Ersatz-Akku	Art.Nr. 186329 Preis 39,95 NB-5L	Art.Nr. 186329 Preis 39,95 NB-5L	Art.Nr. 186074 Preis 61,99 NB-2L/LH
Netzteil	Art.Nr. 186325 Preis 69,99	Art.Nr. - Preis -	Art.Nr. 186318 Preis 69,99

Canon Spezial-zubehör	S5 IS	A590 IS	A710 IS	A720 IS	G9
Adaptertubus	Art.Nr. 186103 Preis 32,90	Art.Nr. 186348 Preis 22,90	Art.Nr. 186326 Preis 22,99	Art.Nr. 186326 Preis 22,99	Art.Nr. 186336 Preis 22,99
Telekonverter ¹	Art.Nr. 186104 Preis 109,-	Art.Nr. 186349 Preis 109,-	Art.Nr. 186017 Preis 139,-	Art.Nr. 186017 Preis 139,-	Art.Nr. 186337 Preis 111,-
Weitwinkelkonverter ¹	Art.Nr. 186105 Preis 109,-	Art.Nr. 186328 Preis 139,-	Art.Nr. 186016 Preis 169,-	Art.Nr. 186016 Preis 169,-	Art.Nr. 186338 Preis 111,-

¹ = Adaptertubus zusätzlich nötig

Canon

BEST
SELLER

aufzunehmen und sich alle Möglichkeiten für die Bildbearbeitung damit offen zu halten. 12 Mio. Pixel Auflösung, lichtstarkes 6fach Zoom und Bildstabilisator. Tolles Display und ein optischer Sucher im robusten Vollmetallbody. Dazu manuelle Einstellungen, integrierter Neutraldichtefilter und ein extra Blitzschuh für viele weitere Möglichkeiten. „In die Hand nehmen und nicht mehr hergeben wollen.“

180213

Feeling pur!

G9

Das Spitzenmodell der PowerShot-Reihe für anspruchsvolle Nutzer mit der Möglichkeit, Bilder auch im RAW-Format

nur 439,-

Canon

Immer nah dran
am Geschehen

SX100 IS



Mit der Powershot SX100IS und ihrem 10fach Zoom! 8 Megapixel und optischer Bildstabilisator sorgen für scharfe Aufnahmen. 2,5 Zoll Monitor. Objektiv Bl. 2,8-4,3/ 6 - 60mm (KB entspr. 36 - 360mm), Makro ab 1cm. Benutzerfreundliches Wählrad, DIGIC III mit iSAAPS-Technologie für bessere Fotos. Gesichtserkennung, Auswahl eines bestimmten davon und automatische Verfolgung möglich. 18 Aufnahmemodi und My Colors für Effekte während oder nach der Aufnahme. Serienbilder bis 1,3 B/s. Tonaufzeichnung zum Foto. Videofunktion und Longplay bis 4 GB oder 60 Minuten.

180217

nur 199,-

Canon High Power Flash HF-DC1

Der externe Servo-Blitz erweitert Reichweite und Möglichkeiten bei Nacht- und Innenaufnahmen. LZ 18. Befestigungsschiene im Lieferumfang.

186310 High Power Flash HF-DC1

nur 99,-



versandkostenfrei ab € 180!

UVP = unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers bei Drucklegung



SAMSUNG



	SAMSUNG S860	SAMSUNG S1060	SAMSUNG S1070	SAMSUNG L100	SAMSUNG L110	SAMSUNG L201	SAMSUNG L210	Digimax i8	SAMSUNG L310W	SAMSUNG NV9
Pixel	8,1 Mio Pixel	10,2 Mio Pixel	10,2 Mio Pixel	8,2 Mio Pixel	8,2 Mio Pixel	10,2 Mio Pixel	10,2 Mio Pixel	8,2 Mio Pixel	13,6 Mio Pixel	10,2 Mio Pixel
Auflösung	3.264 x 2.448	3.648 x 2.736	3.648 x 2.736	3.264 x 2.448	3.264 x 2.448	3.648 x 2.736	3.648 x 2.736	3.264 x 2.448	4.240 x 3.180	3.648 x 2.736
Objektiv	2,8-5,1/ 38-114mm	2,8-4,6/ 38-190mm	3,0-5,6/ 35-105mm	2,8-5,2/ 37-111mm	2,8-5,2/ 37-111mm	3,0-5,6/ 35-105mm	2,8-5,2/ 37-111mm	3,5-4,5/ 38-114mm	2,8-5,7/ 28-102mm	3,7-4,9/ 38-190mm
Filteranschluss möglich	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Zoom opt./digi.	3fach/3fach	5fach/5fach	3fach/5fach	3fach/3fach	3fach/3fach	3fach/5fach	3fach/3fach	3fach/5fach	3,6fach/5fach	5fach/5fach
Verschlusszeit	1/1.500-8s	1/2.000-15s	1/1.500-8s	1/1.500-8s	1/1.500-8s	1/1.500-8s	1/1.500-8s	1/2.000-16s	1/1.500-8s	1/1.500-16s
Lichtempfindl.	80-1000 ASA	50-1600 ASA	80-1600 ASA	80-1600 ASA	80-1600 ASA	80-1600 ASA	80-1600 ASA	80-3200 ASA	80-3200 ASA	80-3200 ASA
Speicher (Lieferumf.)	SD, SDHC, MMC (-)	SD, SDHC, MMC (-)	SD, SDHC, MMC (-)	SD, SDHC, MMC (-)	SD, SDHC, MMC (-)	SD, SDHC, MMC (-)	SD, SDHC, MMC (-)	SD, SDHC, MMC (-)	SD, SDHC, MMC (-)	SD, SDHC, MMC (-)
AV - Ausgang	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC
LCD-Monitor	2,4"	2,7"	2,7"	2,5"	2,5"	2,7"	2,5"	2,7"	2,7"	2,7"
Sucher	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Gewicht	169g	136g	160g	152g	152g	110g	152g	136g	138g	140g
B x H x T in mm	93 x 63 x 25	99 x 63 x 26	93 x 62 x 24	88 x 56 x 20	88 x 56 x 20	91 x 58 x 20	88 x 56 x 20	91 x 58 x 20	92 x 61 x 23	95 x 60 x 23
Energie (Lieferumfang)	2 AA Mignon (Batterien)	2 AA Mignon (Batterien)	2 AA Mignon (Batterien)	(1 Li-Ion Akku, Ladegerät)	(1 Li-Ion Akku, Ladegerät)	(1 Li-Ion Akku, Ladegerät)	(1 Li-Ion Akku, Ladegerät)	(1 Li-Ion Akku, Ladegerät)	(1 Li-Ion Akku, Ladegerät)	(1 Li-Ion Akku, Ladegerät)
Besonderheiten	11MB intern. Speicher	20MB intern. Speicher, Gesichtserkennung, ab 1cm Makro	Verwacklungsschutz Fast ASR, Intelligentes Displ. 1cm-Makro & Automakro, Gesichtserk.	20MB intern. Speicher, Gesichtserk.	20MB intern. Sp. Gesichtserk., opt. u. elek. Bildstabi.	10MB, Verwacklungsschutz Fast ASR, Intelligentes Display, Gesichtserk.	20MB intern. Sp., Gesichtserk., opt. u. elek. Bildstabi.	195MB intern. Sp., Gesichtserk., ab 1cm Makro Port.Media Player	10MB Schneider Kreuznach Obj. opt. u. elek. Bildstabi., Gesichtserk., Intelligentes Display	10MB Schneider Kreuznach Obj. opt. u. elek. Bildstabi., Gesichtserk., Intelligentes Display
Artikelnummer	196084P 196084A 196084B 196084C	196094B 196094C	196095P 196095W 196095B 196095C	196088P 196088A 196088R 196088B 196088C	196087R 196087B 196087C	196096A 196096P 196096G 196096B 196096C	196086R 196086B 196086C	196093P 196093A 196093W 196093B 196093C	196097L 196097P 196097B 196097C	196098P 196098B 196098C
UVP	149,-	199,-	149,-	199,-	229,-	179,-	249,-	279,-	249,-	299,-
Unser Tagespreis bei Drucklegung	89,- **	129,- **	129,- **	119,- **	139,- **	149,- **	179,- **	179,- **	199,- **	249,- **

Originalzubehör	S860	S1060	S1070	L100	L110	L201	L210	i8	L310W	NV9
Tasche	Art.Nr. 196047 Preis 24,90	196047 24,90	196201 24,90	196180 24,90	196180 24,90	196202 24,90	196180 24,90		196201 24,90	196201 24,90
Ersatz-Akku	Art.Nr. 196049 Preis-Bez. s. S. > 71ff	196049 s. S. > 71ff	196049 s. S. > 71ff	196008 39,90 SLB-10A	196008 39,90 SLB-10A	196044 39,90 SLB-0837B	196008 39,90 SLB-10A	196083 39,90 SLB-0937	196008 39,90 SLB-A10	196008 39,90 SLB-A10



	SAMSUNG NV30	SAMSUNG NV40	SAMSUNG NV100 HD	SAMSUNG NV24 HD
Pixel	8,1 Mio Pixel	10,1 Mio Pixel	14,7 Mio Pixel	10,2 Mio Pixel
Auflösung	3.264 x 2.448	3.648 x 2.736	4.384 x 3.288	3.648 x 2.736
Objektiv	2,8-5,2/ 37-111mm	2,8-5,2/ 37-111mm	2,8-5,7/ 28-102mm	2,7-5,7/ 24-86mm
Filteranschluss möglich	nein	nein	nein	nein
Zoom opt./digi.	3fach/5fach	3fach/5fach	3,6fach/5fach	4fach/4fach
Verschlusszeit	1/1.500-15s	1/1.500-15s	1/2.000-8s	1/1.500-15s
Lichtempfindl.	80-3200 ASA	80-3200 ASA	80-3200 ASA	80-3200 ASA
Speicher (Lieferumf.)	SD, SDHC, MMC (-)	SD, SDHC, MMC (-)	SD, SDHC, MMC (-)	SD, SDHC, MMC (-)
AV - Ausgang	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC
LCD-Monitor	2,5"	2,5"	3,0"	2,5"
Sucher	nein	nein	nein	nein
Gewicht	152g	152g	138g	172g
B x H x T in mm	94 x 60 x 19	94 x 60 x 19	95 x 60 x 23	98 x 61 x 19
Energie (Lieferumfang)	(1 Li-Ion Akku, Ladegerät)	(1 Li-Ion Akku, Ladegerät)	(1 Li-Ion Akku, Ladegerät)	(1 Li-Ion Akku, Ladegerät)
Besonderheiten	20MB intern. Sp., Schneider Kreuznach Obj. Gesichtserk., opt. u. elek. Bildstabi.	20MB intern. Sp., Schneider Kreuznach Obj. Gesichtserk., opt. u. elek. Bildstabi.	40MB Schneider Kreuznach Obj. opt. u. elek. Bildstabi., Gesichtserk., Smileerkennung, Intelligentes Displ., Pop-up Blitz HD-Filmaufnahmen, HDMI Interface	20MB intern. Sp., Schneider Kreuznach Obj. Gesichtserk., opt. u. elek. Bildstabi., HDMI Interface
Artikelnummer	196089	196090	196099R 196099K 196099B 196099C	196091B 196091C
UVP	249,-	299,-	379,-	399,-
Unser Tagespreis bei Drucklegung	179,- **	199,- **	299,- **	299,- **

Originalzubehör	NV30	NV40	NV100 HD	NV24 HD
Leder tasche	Art.Nr. 196180 Preis 24,90	196180 24,90	1962010 24,90	196182 24,90
Ersatz-akku	Art.Nr. 196049 Preis 39,90 Bez. SLB-1137D	196049 39,90 SLB-1137D	196182 39,90 SLB-1137D	196049 39,90 SLB-1137D

im Lieferumfang enthalten:

Fernauslöser SRC-A4
+HDMI-Kabel
+HD Dockingstation

im Wert von

125,-

Samsung Original Zubehör:



196054

Samsung Fernauslöser SRC-A4 für NV-Serie

39,90

B.I.G. LED Makro Ringlicht

NEU

Starke vielseitige Ringleuchte mit 12 sehr hellen weißen LEDs für den Einsatz an Videokameras, Kompaktkameras und auch noch an Spiegelreflexkameras geeignet. Schaltbar in zwei Helligkeitsstufen. Mit 1/4 Zoll Stativgewinde und 1/4 Zoll Kameraschraube. Durch flexiblen Schwanenhals kein Einschraubgewinde am Objektiv nötig. So auch für weitere Einsatzmöglichkeiten individuell verwendbar (z. B. an Lupen, Mikroskopen oder für den Bastler bei Miniaturreparaturen). Durch kompakte Bauweise ideal zum „immer-dabei-haben“ in der Fototasche. Stromversorgung durch 3 AAA-Batterien. Leistung bei 10cm Abstand etwa 1/60 sec bei Blende 4 und ASA 200. Innendurchmesser 32mm. Flexarm 26cm.



423300 B.I.G. LED Makro Ringlicht

79,-



****die aktuellen Tagespreise finden Sie unter www.alles-foto.de oder telefonisch (0961/670 60 50)**

Digit@le Kameras



Panasonic



	Lumix DMC-LS80	Lumix DMC-LZ8	Lumix DMC-LZ10	Lumix DMC-FS3	Lumix DMC-FS5	Lumix DMC-FS20	Lumix DMC-TZ4	Lumix DMC-TZ5	Lumix DMC-FX35	Lumix DMC-FX37	Lumix DMC-FX500
Pixel	8,1 Mio Pixel	8,1 Mio Pixel	10,1 Mio Pixel	8,1 Mio Pixel	10,1 Mio Pixel	10,1 Mio Pixel	8,1 Mio Pixel	9,1 Mio Pixel	10,1 Mio Pixel	10,1 Mio Pixel	10,7 Mio Pixel
Auflösung	3.264 x 2.448	3.264 x 2.448	3.648 x 2.736	3.264 x 2.448	3.648 x 2.736	3.648 x 2.736	3.264 x 2.448	3.456 x 2.592	3.648 x 2.736	3.648 x 2.736	3.648 x 2.736
Objektiv	2,8-5,1/ 33-100mm	3,3-5,9/ 32-160mm	3,3-5,9/ 30-150mm	2,8-5,1/ 33-100mm	3,3-5,8/ 30-120mm	3,3-5,8/ 30-120mm	3,3-4,9/ 28-280mm	3,3-4,9/ 28-280mm	2,8-5,6/ 25-100mm	2,8-5,9/ 25-125mm	2,8-5,6/ 25-125mm
Filteranschluss möglich	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Zoom opt./digi.	3fach/4fach	5fach/4fach	5fach/4fach	3fach/4fach	4fach/4fach	4fach/4fach	10fach/4fach	10fach/4fach	3fach/4fach	5fach/4fach	5fach/4fach
Verschlusszeit	1/2.000-60s	1/2.000-60s	1/2.000-60s	1/2.000-60s	1/2.000-60s	1/2.000-60s	1/2.000-60s	1/2.000-60s	1/2000-60s	1/2.000-60s	1/2.000-8s
Lichtempfindl.	100-6400 ASA	100-6400 ASA	100-6400 ASA	100-6400 ASA	100-6400 ASA	100-6400 ASA	100-6400 ASA	100-6400 ASA	100-6400 ASA	100-6400 ASA	100-6400 ASA
Speicher (Lieferumf.)	SD, SDHC, MMC, (-)	SD, SDHC, MMC, (-)	SD, SDHC, MMC, (-)	SD, SDHC, MMC, (-)	SD, SDHC, MMC, (-)	SD, SDHC, MMC, (-)	SD, SDHC, MMC, (-)	SD, SDHC, MMC, (-)	SD, SDHC, MMC, (-)	SD, SDHC, MMC, (-)	SD, SDHC, MMC, (-)
AV - Ausgang	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC
LCD-Monitor	2,0"	2,5"	2,5"	2,5"	2,5"	3"	2,5"	3"	2,5"	2,5"	3,0"
Sucher	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Gewicht	177g	188g	188g	140g	141g	154g	234g	234g	146g	125g	175g
B x H x T in mm	95 x 62 x 31	98 x 62 x 33	98 x 62 x 33	95 x 53 x 23	95 x 53 x 23	95 x 57 x 23	103 x 59 x 37	103 x 59 x 37	95 x 52 x 22	95 x 52 x 22	95 x 57 x 23
Energie (Lieferumfang)	2 AA Mignon (Batterien)	2 AA Mignon (Batterien)	2 AA Mignon (Batterien)	(1 Li-Ion Akku, Ladegerät)	(1 Li-Ion Akku, Ladegerät)	(1 Li-Ion Akku, Ladegerät)	(1 Li-Ion Akku, Ladegerät)	(1 Li-Ion Akku, Ladegerät)	(1 Li-Ion Akku, Ladegerät)	(1 Li-Ion Akku, Ladegerät)	(1 Li-Ion Akku, Ladegerät)
Besonderheiten	24MB intern. Speicher opt. Bildstab.	20MB int. Sp., Leica DC Vario-Elmar Obj. Gesichtserk. opt. Bildstab.	20MB int. Sp., Leica DC Vario-Elmar Obj. Gesichtserk. opt. Bildstab.	20MB int. Sp., Leica DC Vario-Elmar Obj. Gesichtserk. opt. Bildstab.	50MB int. Sp., Leica DC Vario-Elmar Obj. Gesichtserk. opt. Bildstab.	50MB int. Sp., Leica DC Vario-Elmar Obj. Gesichtserk. opt. Bildstab.	50MB int. Sp., Leica DC Vario-Elmar Obj. Gesichtserk. opt. Bildstab.	50MB int. Sp., Leica DC Vario-Elmar Obj. Gesichtserk. opt. Bildstab.	50MB int. Sp., Leica DC Vario-Elmar Obj. Gesichtserk. opt. Bildstab.	50MB int. Sp., Leica DC Vario-Elmar Obj. Gesichtserk. opt. Bildstab.	50MB int. Sp., Leica DC Vario-Elmar Obj. Gesichtserk. opt. Bildstab.
Artikelnummer	212144P 212144B 212144C	212150	212151	212147P 212147A 212147B 212147C	212148R 212148B 212148C	212149B 212149C	212145B 212145C	212146B 212146C	212152N 212152A 212152W 212152B 212152C	212157W 212157L 212157A 212157B 212157C	212153B 212153C
UVP	169,-	219,-	249,-	229,-	279,-	329,-	349,-	399,-		349,-	429,-
Unser Tagespreis bei Drucklegung	129,- **	179,- **	199,- **	149,- **	189,- **	219,- **	279,- **	319,- **	259,- **	299,- **	319,- **

L - braun/bronze/choco
O - orange
Bestell. Nr. 212153B
=
A - blau
G - grün
P - pink
R - rot
B - schwarz
W - weiß
K - grau/titan
Bsp. Kamera in schwarz: Art. Nr. 212153 + Farb-Index „B“

Originalzubehör	DMC-LS80	DMC-LZ8	DMC-LZ10	DMC-FS3	DMC-FS5	DMC-F20	DMC-TZ4	DMC-TZ5	DMC-FX35	DMC-FX37	DMC-FX500
Tasche	Art.Nr. Preis	-	-	212059 19,95	212059 19,95	212059 19,95	212057 19,95	212057 19,95	212059 19,95	212059 19,95	212056 19,95
Ersatz-akku	Art.Nr. Preis Bez.	Batterien/ Akkus s. S. > 71f		212073 69,99 DMW-BCE10E	212073 69,99 DMW-BCE10E	212073 69,99 DMW-BCE10E	212072 44,90 CGA-S007	212072 44,90 CGA-S007	212073 69,99 DMW-BCE10E	212073 69,99 DMW-BCE10E	212073 69,99 DMW-BCE10E

* mit intelligenter Automatik

Panasonic



	Lumix DMC-FX150	Lumix DMC-FZ28	Lumix DMC-LX3	LEICA C-Lux 3	LEICA D-Lux 4
Pixel	14,7 Mio Pixel	10,7 Mio Pixel	10,1 Mio Pixel	10,7 Mio Pixel	10,7 Mio Pixel
Auflösung	4.416 x 3.312	3.648 x 2.736	3.648 x 2.736	3.648 x 2.736	3.648 x 2.736
Objektiv	2,8-5,6/ 28-100mm	2,8-4,4/ 27-486mm	2,0-2,8/ 24-60mm	2,8-5,9/ 25-125mm	2-2,8/ 24-60mm
Filteranschluss möglich	nein	55mm (über opt. Adapter)	55mm (über opt. Adapter)	nein	nein
Zoom opt./digi.	3,6fach/4fach	18fach/4 fach	2,5fach/4fach	5fach/4fach	2,5fach/4fach
Verschlusszeit	1/2.000-60s	1/2.000-60s	1/2.000-60s	1/2.000-8s	1/2.000-60s
Lichtempfindl.	100-6400 ASA	100-6400 ASA	80-6400 ASA	100-1600 ASA	80-3200 ASA
Speicher (Lieferumf.)	SD, SDHC, MMC (-)	SD, SDHC, MMC, (-)	SD, SDHC, MMC (-)	SD, SDHC (-)	SD, SDHC (-)
AV - Ausgang	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC
LCD-Monitor	2,7"	2,7"	3,0"	2,5"	3"
Sucher	nein	nein	nein	nein	nein
Gewicht	151g	417g	299g	126g	228g
B x H x T in mm	97 x 54 x 25	118 x 75 x 89	109 x 60 x 27	96 x 52 x 22	109 x 60 x 28
Energie (Lieferumfang)	(1 Li-Ion Akku, Ladegerät)	(1 Li-Ion Akku, Ladegerät)	(1 Li-Ion Akku, Ladegerät)	(1 Li-Ion Akku, Ladegerät)	(1 Li-Ion Akku, Ladegerät)
Besonderheiten	50MB int. Sp., Leica DC Vario-Elmar Obj., Gesichtserk., opt. Bildstabi., HD Foto-/ Videoaufnahme	50MB int. Sp., Leica DC Vario-Elmar Obj., Gesichtserk., opt. Bildstabi., HD Foto-/ Videoaufnahme	50MB int. Sp., Leica DC Vario-Summicon Obj., Gesichtserk., opt. Bildstabi., RAW Daten Format	50MB int. Sp., Gesichtserk., opt. Bildstabi., Metallgehäuse	50MB int. Sp., Gesichtserk., opt. Bildstabi., RAW Dat. Format
Artikelnummer	212155B 212155C	212154B 212154C	212156B 212156C	735640W 735640B	735641B
UVP	399,-	429,-	529,-		
Unser Tagespreis bei Drucklegung	369,- **	389,- **	499,- **	499,- **	699,- **

Originalzubehör	DMC-FX150	DMC-FZ28	DMC-LX3	C-LUX 3	D-LUX 4
Tasche	Art.Nr. Preis	212056 19,95	212058 19,95	212071 39,95	-
Ersatz-akku	Art.Nr. Preis Bez.	212066 49,99 CGA-S005	212067 59,99 CGR-S006	212066 49,99 CGA-S005	735632 79,99 BPDC-6

versandkostenfrei ab € 180!

Panasonic Blitzgeräte:

• für FZ50 und Leica V-Lux 1, LX3

212076	DMW-FL360E	279,-
212077	DMW-FL500E	549,-

Panasonic Unterwassergehäuse:

212084	für DMC-FX10/12, FX01, FX07, FX3	249,-
212180	DMW-MCTZ3E für TZ2/3	269,-
212181	DMW-MCFX30E für FX30	269,-

Panasonic Zubehör für FZ28, FZ30, FZ50, FZ7/ Leica V-Lux1:

212086	Anschlussadapter DMW-LA2E f. 55mm Vorsätze an FZ7/8	24,90
212143	Anschlussadapter DMW-LA3E f. 55mm Vorsätze an FZ18/28	26,90
212087	Tele-Vorsatzlinse DMW-LT55E, 55mm	229,-
212088	Weitwinkel-Vorsatzlinse DMW-LW55E, 55mm	229,-
212089	Nahlinse DMW-LC55E, 55mm	89,99

Panasonic Fernauslöser:

212083	DMW-RS1, 100cm für FZ10/20/30/LC1/FZ50	19,99
212078	DMW-RSL1E, für FZ50/L1	84,95

Panasonic Netzgeräte:

212079	DMW-AC7 für FZ 7/8/18/28/50	49,99
212080	DMW-AC5 für FZ 7/10/12/30/50 LX2/3 TZ 1/2/3/4/5 FX37/150	49,99

Panasonic Zubehör für LX3:

212183	Anschlussadapter DMW-LA4 (46mm)	28,99
212184	Weitwinkel Vorsatzlinse 0,75 DMW-LW46	229,-
212182	Aufstecksucher (Leuchtrahmen 24mm) DMW-VF1	249,-

Ideal für die Panasonic Lumix DMC FZ50/FZ30 und Leica V-Lux 1

Raynox HD-6600PRO-55

Weitwinkel Vorsatzobjektiv 0,66x

Dieses hoch auflösende Weitwinkel - Vorsatzobjektiv reduziert die „Brennweite“ des Kameraobjektivs von 35mm auf 23mm (äquivalent KB). Das Zoomobjektiv der Kamera kann, ausgehend von der maximalen Weitwinkelstellung, um den Faktor 3-fach gezoomt werden. Das HD-6600PRO-55 bildet nahezu verzerrungsfrei ab. Das integrierte 55mm Anschlussgewinde passt ohne Adapter an die DMC-FZ50/FZ30 und Leica V-Lux 1. Filteranschluss 72mm möglich.

737383 Raynox Vorsatzobjektiv 0,66x

99,-



UVP = unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers bei Drucklegung



	Fuji J100	Fuji J150W	Fuji Z20fd	Fuji F60fd	Fuji F100fd	Fuji S1000fd	Fuji S2000HD	Fuji S8100fd	Fuji S100FS
Pixel	10 Mio Pixel	10 Mio Pixel	10 Mio Pixel	12,0 Mio Pixel	12 Mio Pixel	10 Mio Pixel	10 Mio Pixel	10 Mio Pixel	11 Mio Pixel
Auflösung	3.648 x 2.736	3.648 x 2.736	3.648 x 2.736	4.000 x 3.000	4000 x 3000	3.648 x 2.736	3.648 x 2.736	3.648 x 2.736	3.840 x 2.800
Objektiv	3,3-5,1/ 35-175mm	3,3-5,1/ 28-140mm	3,7-4,2/ 35-105mm	2,8-5,1/ 35-105mm	3,3-5,1/ 28-140mm	2,8-5,0/ 33-396mm	3,5-5,4/ 28-414mm	2,8-8/ 27-486mm	2,8-5,3/ 28-400mm
Filteranschluss möglich	nein	nein	nein	nein	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	67mm
Zoom opt./digi.	5fach/5,7fach	5fach/5,7fach	3fach/4,8fach	3fach/8,2fach	5fach/8,2fach	12fach/5,7fach	15fach/5,7fach	18fach/5,7fach	14,3fach/2fach
Verschlusszeit	1/2.000-8s	1/2.000-8s	1/1.000-3s	1/2.000-8s	1/1.500-4s	1/2.000-8s	1/2.000-4s	1/2.000-4s	1/4.000-30s
Lichtempfindl.	64-800 ASA	64-3200 ASA	64-1600 ASA	100-6400 ASA	100-3200 ASA	64-1600 ASA	100-6400 ASA	64-1600 ASA	64-3200 ASA
Speicher (Lieferumfang)	SD SDHC, (-)	SD SDHC, (-)	xD, SD SDHC, (-)	xD, SD SDHC, (-)	xD, SD SDHC, (-)	xD, SD SDHC, (-)	xD, SD SDHC, (-)	xD, SD SDHC, (-)	xD, SD SDHC, (-)
AV - Ausgang	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC
LCD-Monitor	2,7"	3"	2,5"	3"	2,7"	2,5"	2,7"	2,5"	2,5"schwenkbar
Sucher	nein	nein	nein	nein	nein	elektr. Sucher	elektr. Sucher	elektr. Sucher	elektr. Sucher
Gewicht	141g	146g	140g	163g	210g	385g	386g	465g	950g
B x H x T in mm	92 x 58 x 23	92 x 58 x 23	91 x 56 x 19	93 x 60 x 23	98 x 69 x 23	103 x 73 x 68	111 x 79 x 76	111 x 78 x 79	113 x 94 x 150
Energie (Lieferumfang)	(1 Li-Ion Akku, Ladegerät)	(1 Li-Ion Akku, Ladegerät)	(1 Li-Ion Akku, Ladegerät)	(1 Li-Ion Akku, Ladegerät)	(1 Li-Ion Akku, Ladegerät)	4 AA Mignon (Batterien)	4 AA Mignon (Batterien)	4 AA Mignon (Batterien)	(1 Li-Ion Akku, Ladegerät)
Besonderheiten	24MB intern. Speicher, Gesichtserkennung, opti. und elek. Bildstabi., Metallgehäuse	24MB intern. Sp., Gesichtserk. opti. und elek. Bildstabi., Metallgehäuse	45MB intern. Speicher, Gesichtserk.	25MB intern. Sp., Gesichtserk. opti. und elek. Bildstabi.	57MB intern. Speicher, bis 10000 ASA bei 3MPixel Gesichtserkennung	24MB intern. Speicher, Gesichtserkennung, elek. Bildstabi.	55MB intern. Speicher, Gesichtserk. opti. und elek. Bildstabi. Serienbilder bis zu 13,5/sec HD-Video	58MB intern. Speicher, Gesichtserkennung, opti. und elek. Bildstabi.	25MB intern. Sp., schwenkbarer Monitor, bis 10000 ASA bei 3MPixel, Gesichtserkennung
Artikelnummer	602931B 602931C	602932B ¹ 602932C ¹	603927P 603927R 603927G 603927A 603927B	602930B 602930BC	603925B 603925C	603924	603929B	603923	603922 ¹
UVP	139,-	179,-	179,-	199,-	319,-	249,-	299,-	399,-	629,-
Unser Tagespreis bei Drucklegung	129,- **	169,- **	149,- **	179,- **	269,- **	189,- **	259,- **	249,- **	569,- **

Fujifilm Originalzubehör	J100	J150W	Z20fd	F60fd	F100fd	S1000fd	S2000HD	S8100fd	S100FS
Tasche	Art.Nr. 603681 Preis 12,90	Art.Nr. 603681 Preis 12,90	Art.Nr. 603953 Preis 12,90	Art.Nr. 603967 Preis 19,90	Art.Nr. 603952 Preis 14,95	Art.Nr. 603962 Preis 19,90	Art.Nr. 603962 Preis 19,90	Art.Nr. 603962 Preis 19,90	Art.Nr. 603962 Preis 19,90
Ersatzakku	Art.Nr. 603954 Preis 39,- Bez. NP-45	Art.Nr. 603954 Preis 39,- Bez. NP-45	Art.Nr. 603954 Preis 39,- Bez. NP-45	Art.Nr. 603961 Preis 39,- Bez. NP-50	Art.Nr. 603961 Preis 39,- Bez. NP-50	Batterien/Akkus s. S. > 71ff	Batterien/Akkus s. S. > 71ff	Batterien/Akkus s. S. > 71ff	Art.Nr. 603963 Preis 59,- Bez. NP-140
Netzteil	Art.Nr. 603627 Preis 24,95	Art.Nr. 603627 Preis 24,95	Art.Nr. 603627 Preis 24,95	Art.Nr. 603627 Preis 24,95	Art.Nr. 603627 Preis 24,95	Art.Nr. 603627 Preis 24,95	Art.Nr. 603627 Preis 24,95	Art.Nr. 603627 Preis 24,95	Art.Nr. 603966 Preis 34,90
dazu Netzadapter	Art.Nr. 603956 Preis 17,90	Art.Nr. 603956 Preis 17,90	Art.Nr. 603956 Preis 17,90	Art.Nr. 603957 Preis 17,90	Art.Nr. 603957 Preis 17,90	Art.Nr. 603964 Preis 24,90	Art.Nr. 603964 Preis 24,90	-	-
Unterwasergehäuse	Art.Nr. - Preis -	-	-	-	-	-	-	-	-

¹zusätzlich Fernauslöser erhältlich: 603965 RR-80 €29,90

FUJIFILM schwarz-breit-stark S100FS



Die inneren Werte unterstreichen das äußere Erscheinungsbild: 11,1 Megapixel Super CCD, weiter Dynamikumfang, ISO-Werte bis 10.000 !!, optischer Bildstabilisator, lichtstarkes Fujinon-Objektiv mit 14-fachem Zoom (28-400mm entspr. KB) und insbesondere die hervorragende Farbwiedergabe mit den neuen Filmsimulationsmodi „Velvia“ und „Provia“ lassen die Herzen aller Fotobegeisterten höher schlagen. Ausgestattet mit manuellem Zoomring, doppeltem Bildstabilisator, Makro ab 1cm, Blitzschuh, etc.

603922

nur **569,-**

FUJIFILM Lichtwunder mit bis zu 12800 ASA



Fuji F100fd

Kamera im neu gestalteten „Slim Arc“-Design. Schon die Vorgänger-Modelle setzten in punkto Bildqualität Maßstäbe. Die F100fd knüpft hier nahtlos an. Der 12 Megapixel Super CCD VIII HR, der Real Photo Prozessor III sowie das hochwertige Fujinon-Objektiv mit 5-fach Zoom und einer Brennweite von 28 bis 140 mm sorgen für eine erstklassige Bildqualität. Mit allen gewohnten Extras versehen und nochmals verbesserten Werten einfach top!

603925B

nur **269,-**

PREISHIT

FUJIFILM Alle Brennweiten stets dabei



Fuji S8000fd

Mit lichtstarken 18fach Superzoom (KB 27-486mm), doppelten Bildstabilisator und 8Mio. Pixel für alles gerüstet, egal ob bei weiter Landschaft- oder Tele-Sportaufnahmen. Mit hochqualitativen Sucher und Display. Kreativität ist angesagt mit Motivprogrammen, aber auch möglichen manuellen Einstellungen. Mit Vollausstattung und Features wie intelligenter Blitz, oder dem Automatikmodus Blitz an/Blitz aus, zur anschließenden Auswahl der 2 hintereinander geschossenen Aufnahmen.

603915

nur **199,-**

SIGMA DP1

Die Kompakt-Digital Kamera ist mit dem einzigartigen 14 Megapixel FOVEON X3 Direktbildsensor (2652x1768x3 - Schichten) ausgestattet, der auch in der SIGMA SD14 Digital-SLR verwendet wird. Dazu ein extra konstruiertes f4/16,6mm Objektiv (KB 28mm) für höchstmögliche Bildqualität in Verbindung mit dem Vollfarben-Direktbildsensor Aufzeichnung im RAW-Format möglich. ISO 100-800 und digitalem 3fach Zoom. 2,5 Zoll Monitor, eingebauten Pop-Up-Blitz, Blitzschuh. Videofunktion und mögliche manuelle Einstell-

lungen (auch Fokus) runden das Erscheinungsbild ab. Für SD- und SDHC Speicherkarten. Lithium-Ionen-Akku für ca. 250 Aufnahmen. Optionale Aufstecksucher, Abmessungen 113x60x50 mm, Gewicht 250g.

538030	Sigma DP1	nur 749,-
538031	Ersatz-Akku BP-31	24,95
538032	Hochleistungssucher VF-11	149,-
538035	AML-1 Makrolinse	79,-
538034	EF-140 DG Blitzgerät	79,-
538033	Gegenlichtblende HA-11	19,-



Bis zu 250,- Euro Inzahlungnahme beim Kauf einer Sigma DP1

Beim Kauf einer Sigma DP1 nehmen wir Ihre alte funktionstüchtige Kamera in Zahlung und erstatten Ihnen sofort bis zu 250,- EUR zurück.



****die aktuellen Tagespreise finden Sie unter www.alles-foto.de oder telefonisch (0961/670 60 50)**

Digit@le Kameras

OLYMPUS



	FE 20	FE-360	FE-370	μ 1040	μ 1060	μ 1050 SW	μ 1030 SW	SP-565 UZ
Pixel	8,5 Mio Pixel	8,5 Mio Pixel	8,5 Mio Pixel	10,1 Mio Pixel	10,1 Mio Pixel	10,1 Mio Pixel	10,1 Mio Pixel	10 Mio Pixel
Auflösung	3.264 x 2.448	3.264 x 2.448	3.264 x 2.448	3.648 x 2.736	3.648 x 2.736	3.648 x 2.736	3.648 x 2.736	3.648 x 2.736
Objektiv	3,1-5,9/ 36-108mm	3,1-5,9/ 36-108mm	3,5-5,6/ 36-180mm	3,5-5,0/ 38-114mm	3,5-5,3/ 37-260mm	3,5-5,0/ 38-114mm	28-102mm	2,8-4,5/ 26-520mm
Filteranschluss möglich	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	über opti. Ad- apter
Zoom opt./digi.	3fach/4fach	3fach/4fach	5fach/4fach	3fach/5fach	7fach/5fach	3fach/5fach	3,6fach/5fach	20fach/5fach
Verschlusszeit	1/2.000-4s	1/2.000-4s	1/2.000-4s	1/1.000-4s	1/2.000-4s	1/1.000-4s	1/1.000-4s	1/2.000-4s
Lichtempfindl.	64-1000 ASA	64-1000 ASA	64-1600 ASA	50-3200 ASA	64-6400 ASA	80-1600 ASA	80-1600 ASA	64-6400ASA
Speicher (Liefere- umfang.)	xD, über Adap- ter microSD, (-)	xD, über Adap- ter microSD, (-)	xD, über Adap- ter microSD, (-)	xD, über Adap- ter microSD, (-)	xD, über Adap- ter microSD, (-)	xD, über Adap- ter microSD, (-)	xD (-), inkl.SD Adapter	xD, über Adap- ter microSD, (-)
AV - Ausgang	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC
LCD-Monitor	2,5"	2,5"	2,7"	2,7"	3"	2,7"	2,7"	2,5"
Sucher	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	elektr. Sucher
Gewicht	88g	99g	128g	108g	128g	152g	230g	373g
B x H x T in mm	96 x 57 x 22	94 x 56 x 21	95 x 57 x 26	89 x 56 x 20	94 x 56 x 25	93 x 62 x 23	93 x 61 x 21	116 x 84 x 81
Energie (Liefer- umfang)	(1 Li-Ion Akku, Ladegerät)	(1 Li-Ion Akku, Ladegerät)	(1 Li-Ion Akku, Ladegerät)	(1 Li-Ion Akku, Ladegerät)	(1 Li-Ion Akku, Ladegerät)	(1 Li-Ion Akku, Ladegerät)	(1 Li-Ion Akku, Ladegerät)	(1 Li-Ion Akku, Ladegerät)
Besonderheiten	20,5MB intern. Speicher Gesichtserk. Video in VGA Qualität	20,5MB intern. Sp. Gesicht- serk., Video in VGA Qualität Metallgehäuse	48MB int. Sp. 2fach. Bildstabi. Gesichtserk. Video in VGA Qua- lität, schlankes Metallgehäuse Makro ab 3cm	48MB int. Sp., Ge- sichtserkennung, Video in VGA Qua- lität, schlankes Metallgehäuse	41,1MB int. Sp., Gesichtserk. Panoramafunktion, Video in VGA Qua- lität, Makro ab 2cm, schlankes Metallgehäuse	Stoßfest aus bis 1,5m Höhe, bis 3m wasserdicht, Ge- sichtserk., Video in VGA Qualität	Wasserd. bis zu 10m, Stoßfest aus bis zu 2,0 m Höhe, Bruch- sicher bis zu 100 kg Last, Gesichtserk. Video in VGA-Quali- tät	48MB int. Sp., Ge- sichtserk., 2fach. Bildstabi., 13,5 Bil- der/sec., Panora- mafunktion, Makro ab 1cm, RAW For- mat, Video in VGA Qualität
Artikelnummer	360578B 360578C	360577P 360577A 360577B 360577C	360576B 360576C	360574Y 360574R 360574B 360574C	360573G 360573B 360573C	360575P 360575A 360575K 360575B	360568G 360568B 360568C	360572B
UVP	149,-	169,-	219,-	219,-	329,-	329,-	429,-	429,-
Unser Tagespreis bei Drucklegung	119,- **	139,- **	189,- **	189,- **	279,- **	279,- **	349,- **	379,- **

Olympus Originalzubehör	FE 20	FE-360	FE-370	μ-mju 1040 SW	μ-mju 1060 SW	μ-mju 1050 SW	μ-mju 1030 SW	SP-565 UZ
Tasche	Art.Nr. Preis 360286 29,90	360286 29,90	360286 29,90	360289 39,90	360289 39,90	360201 29,90	360201 29,90	360293 39,90
Ersatz- akku	Art.Nr. Preis Bez. 360375 59,90 Li-42B	360375 59,90 Li-42B	360375 59,90 Li-42B	360375 59,90 Li-42B	360375 59,90 Li-42B	360375 59,90 Li-42B	360376 59,90 Li-50B	Batterien/ Akkus s. S. > 71ff

Kamerafarben: C - silber B - schwarz R - rot P - pink G - grün A - blau L - braun/bronze/choco
K - grau/titan W - weiß N - gold/champagner/karamell O - orange Y - gelb
Bsp. Kamera in schwarz: Art. Nr. 360572 + Farb-Index „B“ = Bestell. Nr. 360572B



Olympus FL-20 Blitzgerät

Drei Belichtungsmodi - Manuell, Automatik und TTL-Auto-Funktion. Leitzahl 20 sorgt für mehr Lichtpower.

360171 Blitz FL-20

149,-

Zubehör für SP-550 UZ/560 UZ/565 UZ 570 UZ

360294	Vorsatzadapter CLA-10	49,90
360164	Telekonverter T-CON 17*	119,-
360188	Kabelfernbedienung RM-UC1	49,90



Zubehör für SP-500 UZ/510 UZ C-770/C-765 UZ

360162	Makrokonverter * M-CON 40	109,-
360163	Weitwinkelkonverter W-CON * 07	179,-
360164	Telekonverter T-CON * 17	119,-

* zusätzlich Vorsatzadapter nötig



Olympus Unterwassergehäuse (bis 40m)

360282	PT-039 für μ 780, μ 830	229,-
360283	PT-042 für μ 1010	229,-
360284	PT-043 für μ 1030	229,-
360295	PT-037 für SP-550UZ/560UZ	349,-



Digicharger Vario

Universal-Ladegerät für fast alle Li-Ionen, Li-Polymer Akkus von Digitalkameras, Camcordern, Mobilfunktelefonen, MP3 Playern sowie für AA Mignon und AAA Micro Akkus. Einfaches Handling, da keine Adapterplatten benötigt werden. Über 2 flexible Kontaktstifte werden nahezu alle modellspezifischen Akkus kontaktiert. Netzteil (110-240V), Kfz-Ladekabel im Lieferumfang. 3 Jahre Garantie.

222925 Ansmann Digicharger Vario

37,99



HOTLINE-NUMMERN

Canon:	0180/5006022	Kodak:	0711/4063434
Casio:	040/52865804	Nikon:	09001/645664
Epson:	01805/234110		(8.00-16.45 Uhr)
Fuji:	0180/589890		(0,36 EUR/min)
Hama:	09091/502-115	Olympus:	00800/67108300
HP:	01805/3207	Sony:	0180/5255950
Ilford:	06103/838352	Panasonic:	0180/5015140
Jobo:	02261/54569	Pentax:	040/561920

versandkostenfrei ab € 180!

UVP = unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers bei Drucklegung



Voigtlander



SANYO

NEU

NEU



	Voigtlander UX-1	Voigtlander Vitulux S70	Voigtlander Vito 10	Voigtlander Virtus W-8	Voigtlander Virtus XM1060	Sanyo-E10	Xacti VPC-S870	Xacti VPC-E875
Pixel	6,0 Mio Pixel	7 Mio Pixel	10,1 Mio Pixel	8 Mio Pixel	10,1 Mio Pixel	10 Mio Pixel	8,1 Mio Pixel	8,1 Mio Pixel
Auflösung	2.816 x 2.112	3.072 x 2304	3.648 x 2.736	3.264 x 2.448	3.648 x 2.736	3.648 x 2.736	3.264 x 2.448	3.264 x 2.448
Objektiv	3,3/42mm	3,5-4,5/37-113mm	2,8-4,8/35-105mm	2,7-5,4/28-112mm	2,8-4,8/37-222mm	3,3-5,6/36-180mm	2,8-4,9/35-105mm	2,8-4,9/35-106mm
Filteranschluss möglich	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Zoom opt./digi.	- /4 fach	3fach/4fach	3fach/4fach	4fach/4,8fach	6fach/8,5fach	5fach/4,8fach	3fach/5fach	3fach/5fach
Verschlusszeit	1/2.000-1s	1/2000-1s	1/2000-2s	1/1500-1s	1/1500-1s	1/2.000-1/2s	1/1.500-8s	1/1.500-8s
Lichtempfindl.	50-200 ASA	k.A.		100-1600 ASA	64-400 ASA	80-1000 ASA	80-1000 ASA	80-1000 ASA
Speicher (Lieferumfang)	SD (-)	SD (-)	SD (-)	SD, SDHC (-)	SD (-)	SD, SDHC (-)	SD, SDHC (-)	SD, SDHC (-)
AV - Ausgang	-	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC
LCD-Monitor	2,0"	3"	2,5"	2,7"	2,8"	2,5"	2,4"	2,5"
Sucher	nein	nein	opti. Sucher	nein	nein	nein	nein	nein
Gewicht	230g	115g	154g	132g	164g		124g	125g
B x H x T in mm	120 x 78 x 43	97 x 61 x 19	91 x 31 x 61	94 x 55 x 24	93 x 57 x 26	94 x 56 x 23	99 x 60 x 22	90 x 59 x 22
Energie (Lieferumfang)	2 AA Mignon (Batterien)	(1 Li-Ion Akku, Ladegerät)	2 AA Mignon (Batterien)	(1 Li-Ion Akku, Ladegerät)	(1 Li-Ion Akku, Ladegerät)	(1 Li-Ion Akku, Ladegerät)	2AA Mignon	(1 Li-Ion Akku, Ladegerät)
Besonderheiten	16MB intern. Speicher, bis 10 Meter wasserdicht	32 MB intern. Speicher	32 MB intern. Speicher	32 MB intern. Speicher	32 MB intern. Speicher	52MB int. Speicher, Gesichtserk.-opt.Bildstabi.	16MB intern. Speicher opt. Bildstabi.	16MB intern. Speicher opt. Bildstabi.
Artikelnummer	6619823	6619829C	6619828C	6619830C	6619831C	214028	214040C	214041C
Unser Tagespreis bei Drucklegung	nur 149,-	nur 149,-	nur 179,-	nur 199,-	nur 199,-	nur 179,-	nur 79,-	nur 119,-

Voigtlander Zubehör	Voigtlander UX-1	Voigtlander Vitulux S70	Voigtlander Vito 10	Voigtlander Virtus W-8	Voigtlander Virtus XM1060	Sanyo-E10	Xacti VPC-S760
Tasche	Art.Nr. Preis	Taschen vom Fremdhersteller s. S. >10				Taschen vom Fremdhersteller s. S. >10	
Ersatz-akku	Art.Nr. Preis Bez.	Batterien/Akkus s. S. > 71ff	603650 49,- NP-40	Batterien/Akkus s. S. > 71ff	6619794 29,90	666048 29,90	Batterien/Akkus s. S. > 71ff
							214036 49,- DBL50A

PREISHIT

SANYO

Tolle Ausstattung –
Toller Preis

NEU



Xacti VPC-S870

Diese kompakte Kamera besitzt einen lichtstarken optischen Dreifachzoom und eine Empfindlichkeit bis ISO 1000. Ihre Blendenleistung von F2,8 im Weitwinkel- und F4,9 im Tele-Bereich ist in Ihrer Klasse überdurchschnittlich. In der „Auto Funktion“ fokussiert die SANYO S870 Gesichter im Motiv automatisch und stellt sich scharf.

214041 Xacti VPC-S870

nur 79,-

James Bond is back! Und jetzt sogar digital!

Minox digital Spy Cam

Nur ganze 86x29x20mm groß und wenige 70g leicht lässt sie die alten „Minox“ Zeiten aufleben. Mit 3,2 Megapixel Auflösung (interpoliert 5,2), einem Objektiv das etwa 40mm bei KB entsprechen würde und einem 1,5 Zoll Display im aufsteckbaren Blitz ist Sie zwar nicht die technisch hoch ausgestattete Kamera, aber hier geht es um den „Kult“. Freunde der früheren Minox - Serien finden hier ihr Lieblingsstück wieder. Inklusive der stilechten Messkette. Gespeichert wird auf einer microSD-Karte.

731171 Minox digital Spy Cam
Set mit Kamera+Blitz/Display+Messkette

199,-

Für Ihren Südseeurlaub: Taucherbrille mit eingebauter 3,1MP Digitalkamera

Sie sind älter als 8 Jahre, tauchen und haben dabei die Hände gerne frei? Sie tauchen nicht tiefer als 5m? Sie wollen filmen und fotografieren Unter- und/oder Überwasser? Dann liegen Sie mit dieser „Masken-Kamera“ genau richtig! Der fest verbaute Speicher reicht für bis zu 33 Bilder – Wer mehr Bilder will, kann den integrierten Kartenslot mit bis zu 4 GB großen SD-Speicherkarten füllen. Stromversorgung über 2 x AAA Batterien - SD Speichermedium nicht im Lieferumfang.

843207 Dörr Image Mask

89,⁹⁵

Spitzentechnologie und ein Hauch Extravaganz

Minox DCC Leica M3 5MP

Die neue Version der digitalen Miniatur-Leica hat jetzt einen 1,5" Farbmonitor zur Bildbetrachtung, einen SD-Karten-Slot (bis 2GB) und 5 MP-Chip! Eingebauter Li-Ionen Akku und 32MB interner Speicher machen die Edle vitrinen- und salonfähig.

731166 Minox
DCC Leica M3 5MP

199,-

Minox Blitz für Miniatur Leica

Origineller Miniatur-Blitz im klassischen runden Design. Passend für die Classic Collection Cameras Leica M3 und III f von Minox.

731121 Minox Blitz f.
Miniatur Leica

119,-

Mit Monitor und SD-Slot

Rolleiflex MiniDigi AF 5.0 von Minox

Da schlägt nicht nur das Sammlerherz höher: Die neue Rolleiflex MiniDigi AF im Look der berühmten 6x6 Kamera hat als wesentliche Neuerungen nun einen Autofokus (über einen Sensor) und soll Bilddateien mit 5.0MP Auflösung liefern. Die kleine Zweiäugige im robusten Metallgehäuse wiegt nur 100g und vermittelt dennoch echtes Rolleiflex-Feeling! So wie der Fotograf mit dem Original von Rolleiflex quadratische Negative produziert, entstehen mit der MiniDigi auch quadratische Digitalfotos. Im faltbaren „Lichtschachtsucher“ befindet sich ein 0,9 Zoll LCD-Monitor. Zum Lieferumfang gehören ein Trageriemen, eine 32 MB MMC-Speicherkarte sowie eine CR-2

Lithiumbatterie. Maßstabsgetreu übernommene Details erheben die miniaturisierte Rolleiflex zu einem begehrten Objekt für Sammler und Anwender.

731168 Rolleiflex
MiniDigi AF 5.0

nur 299,-

731169 Rolleiflex
MiniDigi AF 5.0
„Italian red“

nur 329,-

2228 Lithium Batterie CR2 3V
einzeln 7,95 ab 2 Stück 4,99



****die aktuellen Tagespreise finden Sie unter www.alles-foto.de oder telefonisch (0961/670 60 50)**

Digit@le Kameras

SONY



	Cyber-shot DSC-W120	Cyber-shot DSC-W130	Cyber-shot DSC-W150	Cyber-shot DSC-W170	Cyber-shot DSC-W300	Cyber-shot H10	Cyber-shot DSC-H50	Cyber-shot DSC-T77	Cyber-shot DSC-T700	Cyber-shot DSC-T500
Pixel	7,2 Mio Pixel	8,1 Mio Pixel	8,1 Mio Pixel	10,1 Mio Pixel	13,6 Mio Pixel	8,1 Mio Pixel	9,1 Mio Pixel	10,1 Mio Pixel	10,1 Mio Pixel	10,1 Mio Pixel
Auflösung	3.072 x 2.304	3.264 x 2.448	3.264 x 2.448	3.648 x 2.736	4.224 x 3.168	3.264 x 2.448	3.648 x 2.736	3.648 x 2.736	3.648 x 2.736	3.648 x 2.736
Objektiv	2,8-5,8/ 32-128mm	2,8-5,8/ 32-128mm	3,3-5,2/ 30-150mm	3,3-5,2/ 28-140mm	3,5-4,4/ 35-105mm	3,5-4,4/ 38-380mm	2,7-4,5/ 31-465mm	3,5-4,6/ 35-140mm	3,5-4,6/ 35-140mm	3,5-4,4/ 33-165mm
Filteranschluss möglich	46mm über opt. Adapter	46mm über opt. Adapter	46mm über opt. Adapter	46mm über opt. Adapter	nein	58mm	74mm über Adapter	nein	nein	nein
Zoom opt./digi.	4fach/8fach	4fach/8fach	5fach/10fach	5fach/10fach	3fach/10fach	10fach/20fach	15fach/30fach	4fach/8fach	4fach/8fach	5fach/10fach
Verschlusszeit	1/1.600-1s	1/1.600-1s	1/1.600-1s	1/1.600-1s	1/2.000-30s	1/2.000-30s	1/4.000-30s	1/1.000-1/4s	1/1.000-1/4s	1/1.000-1/4s
Lichtempfindl.	100-3200 ASA	100-3200 ASA	80-3200 ASA	80-3200 ASA	80-6400 ASA	80-3200 ASA	80-3200 ASA	80-3200 ASA	80-3200 ASA	80-3200 ASA
Speicher (Lieferumfang)	MS Duo, MS Pro Duo	MS Duo, MS Pro Duo	MS Duo, MS Pro Duo	MS Duo, MS Pro Duo	MS Duo, MS Pro Duo	MS Duo, MS Pro Duo	MS Duo, MS Pro Duo	MS Duo, MS Pro Duo	MS Duo, MS Pro Duo	MS Duo, MS Pro Duo
AV - Ausgang	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC
LCD-Monitor	2,5"	2,5"	2,5"	2,7"	2,7"	2,5"	3"	3"	3,5"	3,5"
Sucher	opt. Sucher	opt. Sucher	opt. Sucher	opt. Sucher	opt. Sucher	nein	elekt. Sucher	nein	nein	nein
Gewicht	156g	156g	175g	175g	187g	381g	547g	126g	135g	155g
B x H x T in mm	88 x 57 x 23	88 x 57 x 23	94 x 58 x 24	94 x 58 x 24	94 x 60 x 21	106 x 68 x 49	116 x 81 x 86	94 x 58 x 15	94 x 59 x 16	97 x 60 x 22
Energie (Lieferumfang)	(1 Li-Ion Akku, Ladegerät)	(1 Li-Ion Akku, Ladegerät)	(1 Li-Ion Akku, Ladegerät)	(1 Li-Ion Akku, Ladegerät)	(1 Li-Ion Akku, Ladegerät)	(1 Li-Ion Akku, Ladegerät)	(1 Li-Ion Akku, Ladegerät)	(1 Li-Ion Akku, Ladegerät)	(1 Li-Ion Akku, Ladegerät)	(1 Li-Ion Akku, Ladegerät)
Besonderheiten	15MB intern. Speicher Carl Zeiss Objektiv Gesichts- und Smiley-Erkennung HD-Output Alu-Gehäuse	15MB intern. Speicher Carl Zeiss Objektiv Gesichts- und Smiley-Erkennung HD-Output Alu-Gehäuse	15MB intern. Speicher Carl Zeiss Objektiv Gesichts- und Smiley-Erkennung HD-Output Alu-Gehäuse	15MB int. Sp., Carl Zeiss Obj., Gesichts- und Smiley-Erk., HD-Output Alu-Gehäuse	31MB intern. Speicher Carl Zeiss Objektiv Gesichts- und Smiley-Erkennung HD-Output, opt. und digi. Bildstabi.	31MB intern. Speicher Carl Zeiss Objektiv Gesichts- und Smiley-Erkennung HD-Output	15MB int. Sp., Carl Zeiss Obj., Gesichts- und Smiley-Erk., HD-Output, opt. und digi. Bildstabi., neigbares Display	15MB intern. Sp., Carl Zeiss Obj., Gesichts- und Smiley-Erk., HD-Output, opt. Bildstabi., Touchscreen	4GB intern. Sp., Carl Zeiss Obj., Gesichts- und Smiley-Erk., HD-Output, opt. Bildstabi., Touchscreen, Dia-Show mit Photomusic	4MB int. Sp., Carl Zeiss Obj., Gesichts- und Smiley-Erk., HD-Output, opt. Bildstabi., Touchscreen, Dia-Show mit Photomusic
Artikelnummer	210950A 210950P 210950B 210950C	210951	210957C	210952R 210952N 210952B 210952C	210958B	210953B 210953C	210954B 210954C	210960P 210960L 210960G 210960CB 210960C	210959P 210959N 210959R 210959K 210959C	210961R 210961B 210961C
UVP	159,-	179,-	199,-	229,-	299,-	279,-	379,-	279,-	379,-	379,-
Unser Tagespreis bei Drucklegung	139,- **	159,- **	179,- **	199,- **	259,- **	239,- **	329,- **	259,- **	349,- **	349,- **
Originalzubehör	DSC-W120	DSC-W130	DSC-W150	DSC-W170	DSC-W300	DSC-H10	DSC-H50	DSC-T77	DSC-T700	DSC-T500
Tasche	Art.Nr. 210877 Preis 14,99	210877 14,99	210877 14,99	210877 14,99	210877 14,99	210885 49,99	210885 49,99	210877 14,99	210877 14,99	210877 14,99
Ersatz-Akku	Art.Nr. 210164 Preis 49,99 Bez. NP-BG1	210164 49,99 NP-BG1	210164 49,99 NP-BG1	210164 49,99 NP-BG1	210164 49,99 NP-BG1	210164 49,99 NP-BG1	210164 49,99 NP-BG1	210165 49,99 NP-FD1	210165 49,99 NP-FD1	210165 49,99 NP-FD1

L - braun/bronze/choco
O - orange
Bestell. Nr. 210961B
=

A - blau
G - grün
P - pink
R - rot
C - silber
B - schwarz
K - grau/titan
W - weiß
Bsp. Kamera in schwarz: Art. Nr. 210961 + Farb-Index „B“ =

Kamerafarben:

Sony Vorsätze 74mm für H7/9/50

210863	WW-Vorsatz VCL DH0774, 0,7x	149,-
210864	Tele Vorsatz VCL-DH1774, 1,7x	159,-
210865	Circular Polfilter VF-74CP	99,-
210866	Schutzfilter VF-74MP	45,-

Sony Vorsätze 58mm für H3/10

210851	WW-Vorsatz VCL-DH0758, 0,7x	159,-
210852	Tele-Vorsatz VCL-DA1758, 1,7x	159,-

Sony Aufsteck-Vorsatz für T-Serie

210868	NEU: WW-Vorsatz VCL-DE07TB, 0,77x	49,-
--------	-----------------------------------	------

Sony Ladegerät

210856	Externes Ladegerät BC-TRG für NP-BG1 Akkus	64,-
--------	--	------

HD-Zubehör

Docking Station für die Cybershot mit HD-Out.

Bequemes Betrachten der Cyber-shot Aufnahme in High Definition-Qualität (1080 Full HD). Schnelle Akkuladung. Mit Fernbedienung und Kabel.

210857	HD-Dock CSS-HD1	74,-
--------	-----------------	------

HD-Kabel

210867	NEU: VMC-MHC1 HD-Kabel für HD Ready TV	39,-
--------	--	------

Sony Universal-Taschen

210877	Nylontasche, LCS-CSQ für W/T/N/S-Serie, schwarz	14,99
210878	Ledertasche, LCS-CSL für W/T/N-Serie, schwarz	29,99
210879	Ledertasche, LCS-TWBB für W/T-Serie, schwarz	39,99

GPS-CS1-KASP MapView



siehe S.< 28

210876 GPS-CS1-KASP MapView

139,-


Tischstativ-Set mit abnehmbarem Teleskopstab-ideal für Selbstportraits



Tischstativ und Teleskopstab können kombiniert oder einzeln verwendet werden. Zweifach ausziehbare Stativbeine mit stufenlos einstellbarem Beinaustellwinkel. Der 3fach teleskopierbare Stab (20-55cm) mit rutschfestem Schaumstoffgriff bringt es mit dem abnehmbaren Kugelkopf auf ganze 77cm! Ideal für Selbstportraits oder die Videobereicherung. Stativgröße ohne Teleskopstab: 12cm bis 30cm. Gewicht: 270 + 167g.

134061 Hama Tischstativ mit abnehmbarem Stab + Kugelkopf

29,99



Lens

Cleaning Pen

Reinigungstift mit Spezialsamtfäche und Objektivpinsel für alle Foto- und Videoobjektive.

Mehr dazu siehe Seite > 113

844984
Lens Cleaning Pen

9,99

Mikrofaser Reinigungstuch „Pocket“

Ein Karabiner, ein Neopren-Schutzbeutel und darin gut versteckt ein Reinigungstuch. Das waschbare Mikrofaserstuch (150x160mm) reinigt alle optischen Flächen und verschwindet dann ruck zuck wieder im Neoprenbeutel (50x37mm). Echt klasse!

135909 Hama Mikrofaser-Reinigungstuch „Pocket“

7,99

versandkostenfrei ab € 180!

UVP = unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers bei Drucklegung



Kodak



Easyshare	EasyShare C1013	EasyShare M1033	EasyShare M893IS	EasyShare M1093IS	EasyShare Z8612IS	EasyShare Z1015IS	EasyShare ZD710	EasyShare V1073
Pixel	10,3 Mio Pixel	10,1 Mio Pixel	8,1 Mio Pixel	10,1 Mio Pixel	8,1 Mio Pixel	10,1 Mio Pixel	7 Mio Pixel	11,1 Mio Pixel
Auflösung	3.696 x 2.776	3.648 x 2.736	3.296 x 2.472	3.648 x 2.736	3.298 x 2.472	3.648 x 2.736	3.072 x 2.304	3.648 x 2.736
Objektiv	2,7-4,8/ 34-102mm	3,1-5,7/ 35-105mm	2,9-5,2/ 34-102mm	3,1-5,7/ 35-105mm	2,8-4,8/ 36-432mm	3,5-5,4/ 28-420mm	2,8-3,7/ 38-380mm	3,1-5,7/ 37-111mm
Filteranschluss möglich	nein	nein	nein	nein	über opt. Adapter	nein	nein	nein
Zoom opt./digi.	3fach/5fach	3fach/5fach	3fach/5fach	3fach/5fach	12fach/	15fach/5fach	10fach/5fach	5fach/5fach
Verschlusszeit	1/1.400-0,5s	1/1.448-8s	1/2.000-4s	1/1.448-8s	1/3.000-16s	1/1.000-16s	1/2.000-8s	1/1.640-8s
Lichtempfindl.	64-1000 ASA	80-6400 ASA	80-1600 ASA	64-6400 ASA	64-3200 ASA	64-6400 ASA	80-1600 ASA	64-6400 ASA
Speicher (Lieferumfang)	SD, SDHC (-)	SD, SDHC (-)	SD, SDHC (-)	SD, SDHC (-)	SD, SDHC, MMC, (-)	SD, SDHC (-)	SD, SDHC, MMC, (-)	SD, SDHC (-)
AV - Ausgang	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC
LCD-Monitor	2,4"	3"	2,7"	3"	2,5"	3"	2"	3"
Sucher	nein	nein	nein	nein	nein	nein	elekt. Sucher	nein
Gewicht	137g	126g	117g	117g	290g	391g	320g	148g
B x H x T in mm	92 x 63 x 26	94 x 58 x 21	92 x 57 x 23	95 x 59 x 21	104 x 66 x 71	119 x 84 x 78	98 x 78 x 73	93 x 60 x 21
Energie (Lieferumfang)	2 AA Mignon (Batterien)	(1 Li-Ion Akku, Ladegerät)	(1 Li-Ion Akku, Ladegerät)	(1 Li-Ion Akku, Ladegerät)	1 CRV3 Li-Batterie	2 AA Mignon (Batterien)	2 AA Mignon (Batterien)	(1 Li-Ion Akku, Ladegerät)
Besonderheiten	16MB interner Speicher, HD-Bildaufnahme, digitaler Bildstabilisator	32MB int. Sp. Gesichtserk., HD-Bildaufnahme, digi. Bildstabi.	32MB int. Sp. Gesichtserk., HD-Bildaufnahme, opti. Bildstabi.	32MB int. Sp. Gesichtserk., HD-Bildaufnahme, opti. Bildstabi.	104754B 104754C 104754R	Schneider Kreuznach Obj. Intelligenten Aufnahmemodus HD-Bildaufnahme RAW-Dateiformat	32MB int. Speicher, digi. Bildstabi.	32MB int. Sp. Schneider Kreuznach Obj., HD-Bildaufnahme, digi. Bildstabi.
Artikelnummer	104751B	104752B 104752C 104752K	104753B 104753C	104754B 104754C 104754R	104748	104756B	104750B	104755B
UVP		179,-	199,-	199,-	219,-	299,-	149,-	249,-
Unser Tagespreis bei Drucklegung	nur 99,-	149,- **	129,- **	179,- **	199,- **	279,- **	nur 149,-	199,- **

Originalzubehör	C1013	M1033	M893IS	M1093IS	Z8612IS	Z1015IS	ZD710	V1073
Ersatz-Akku	Art.Nr. Batterien/Akkus s. S. > 71ff	104808 29,99 KLIC-7004	104808 29,99 KLIC-7004	104808 29,99 KLIC-7004	104809 29,99 KLIC-8000	Batterien/Akkus s. S. > 71ff	Batterien/Akkus s. S. > 71ff	104808 29,99 KLIC-7004

Kamerafarben: C - silber B - schwarz R - rot P - pink G - grün A - blau L - braun/bronze/choco
K - grautitan W - weiß N - gold/champagner/karamell O - orange Y - gelb
Bsp. Kamera in schwarz: Art. Nr. 104755 + Farb-Index „B“ = Bestell. Nr. 104755B

Zubehör: HDTV-Dockingstation



Wirklich funktionales Zubehör zu den Kodak Kameras der C, Z, M, V - Serien. Man kommt heim und setzt die Kamera einfach in die Docking-Station! Entweder man lädt sich damit die Bilder auf den PC, betrachtet die aufgenommenen Fotos und Video sogar in HD-Qualität auf dem TV-Gerät. Oder man lädt sich einfach den Akku in der Kamera für den nächsten Einsatz wieder auf, auch wenn der PC nicht läuft. Denn die Station hängt an einem eigenen Netzgerät. Inklusive Fernbedienung für verschiedene Anzeigefunktionen und Bildbearbeitungsfunktionen der Kodak Perfect Touch Technologie plus Zuschneiden, Drehen, etc. Eingänge auch für SD-Karten, USB-Sticks oder Druckerstationen.

104810
HDTV-Dockingstation
89,-

www.alles-foto.de

CASIO



Casio Exilim	Casio Exilim EX-S10	Casio Exilim EX-Z85	Casio Exilim EX-Z150	Casio Exilim EX-Z250	Casio Exilim EX-Z300	Casio Exilim Pro EX-F1
Pixel	10,1 Mio Pixel	9,1 Mio Pixel	8,1 Mio Pixel	9,1 Mio Pixel	10,1 Mio Pixel	6 Mio Pixel
Auflösung	3.648 x 2.736	3.456 x 2.592	3.264 x 2.448	3.456 x 2.592	3.648 x 2.736	2.816 x 2.112
Objektiv	2,8-5,3/ 36-108mm	3,1-5,6/ 38-114mm	2,6-5,9/ 28-112mm	2,6-5,9/ 28-112mm	2,6-5,8/ 28-112mm	2,7-4,6/ 36-432mm
Filteranschluss möglich	nein	nein	nein	nein	nein	62mm
Zoom opt./digi.	3fach/4fach	3fach/4fach	4fach/4fach	4fach/4fach	4fach/4fach	12fach/4fach
Verschlusszeit	1/2.000-4s	1/2.000-4s	1/2.000-4s	1/2.000-4s	1/2.000-4s	1/2.000-1s
Lichtempfindl.	50-1600 ASA	64-1600 ASA	64-1600 ASA	64-3200 ASA	64-3200 ASA	100-1600 ASA
Speicher	SD, SDHC, MMC	SD, SDHC, MMC	SD, SDHC, MMC	SD, SDHC, MMC	SD, SDHC, MMC	SD, SDHC, MMC
AV - Ausgang	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC
LCD-Monitor	2,7"	2,6"	3"	3"	3"	2,8"
Sucher	nein	nein	nein	nein	nein	elekt. Sucher
Gewicht	113g	100g	126g	126g	183g	671g
B x H x T in mm	94 x 55 x 15	90 x 52 x 19	97 x 58 x 21	97 x 57 x 20	97 x 58 x 23	128 x 80 x 130
Energie (Lieferumfang)	(1 Li-Ion Akku, Ladegerät)	(1 Li-Ion Akku, Ladegerät)	(1 Li-Ion Akku, Ladegerät)	(1 Li-Ion Akku, Ladegerät)	(1 Li-Ion Akku, Ladegerät)	(1 Li-Ion Akku, Ladegerät)
Besonderheiten	11,8 MB int. Sp. Auto Shutter Funktion YouTube Capture Mode	41MB int. Sp. Gesichtserk., Gesichtswiedererk., 5 Fotos/sec. YouTube Capture Mode	18MB int. Sp. Gesichtserk., Auto Shutter Funktion CCD-Shift+DSP Bildstabi.	38,5MB int. Sp. Gesichtserk., Gesichtswiedererk., Auto Shutter Funktion, CCD-Shift+DSP Bildstabi 4 Fotos/sec.	38,5MB int. Sp. Gesichtserk., Gesichtswiedererk., Auto Shutter Funktion, CCD-Shift+DSP Bildstabi 4 Fotos/sec.	CMOS Sensor Gesichtserk. Full HD Video mini HDMI 60 Bilder pro Sek.
Artikelnummer	842190	842196	842195	842197	842198	842194B
Farben	R,B,C	O,L,G,A,P,B,C	R,G,B,C	A,P,N,R,B,C	N,B,C	
Unser Tagespreis bei Drucklegung	189,- **	139,- **	179,- **	229,- **	249,- **	799,- **

Casio Originalzubehör	Casio Exilim EX-S10	Casio Exilim EX-Z85	Casio Exilim EX-Z150	Casio Exilim EX-Z250	Casio Exilim EX-Z300	Casio Exilim Pro EX-F1
Tasche	Art.Nr. 842221 24,90	842221 24,90	Taschen vom Fremdhersteller s. S. > 10			
Ersatz-akku	Art.Nr. 842224 29,95 NP-60	842224 29,95 NP-60	842225 39,95 NP-70	842225 39,95 NP-70	842205 69,95 NP-40	842223 69,95 NP-100

UVP = unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers bei Drucklegung

CASIO

Hochgeschwindigkeitskamera

Casio Exilim Pro EX-F1



Hochgeschwindigkeitskamera mit der momentan weltweit schnellsten Aufnahme von Fotos und Videos. Sekundenschnelle Bewegungen so genau wie nie zuvor aufzeichnen. Analysieren Sie Bewegungsabläufe, die Sie mit bloßem Auge gar nicht mehr sehen (Sport, Tiere, Maschinen, etc.). 60 Bilder in nur 1!! Sekunde, oder einstellbar z.B. 5 B/s für 12 Sekunden. Highspeed Filmaufnahmen mit 300fps, 600fps oder 1200fps. Bis zu 7 Blitze die Sekunde oder mit der LED Licht für die 60 B/s. Immer in voller Auflösung mit 6 Megapixeln und 12fach optischer Zoom, Bildstabilisator. Mit elekt. Sucher, 2,8 Zoll TFT-Display, automatische oder manuelle Einstellungen, Makro ab 5cm, Gesichtserkennung, Blitzschuh und Buchse, Filter 62mm, Fernbedienung, Steuerung vom PC.

842194 Casio Exilim Pro EX-F1 **nur 799,-**



****die aktuellen Tagespreise finden Sie unter www.alles-foto.de oder telefonisch (0961/670 60 50)**

Digit@le Kameras

RICOH



NEU

	R50	Caplio R7	R8	R10	Ricoh GR II digital	Caplio G 600	GX200
Pixel	10 Mio Pixel	8,15 Mio Pixel	10 Mio Pixel	10 Mio Pixel	10 Mio Pixel	10 Mio Pixel	12,1 Mio Pixel
Auflösung	3.648 x 2.736	3.264 x 2.448	3.648 x 2.736	3.648 x 2.736	3.648 x 2.736	3.648 x 2.736	4.000 x 3.000
Objektiv	3,3-5,2/ 36-180mm	3,3-5,2/ 28-200mm	3,3-5,2/ 28-200mm	3,3-5,2/ 28-200mm	2,4/28mm	3,5-5,5/ 28-140mm	2,4-4,4/ 24-72mm
Filteranschluss möglich	nein	nein	nein	nein	37mm über opt. Adapter	nein	nein
Zoom opt./digi.	5fach/4,8fach	7,1fach/4,8fach	7,1fach/4,8fach	7,1fach/4,8fach	5,7fach	5fach/20fach	3fach/4fach
Verschlusszeit	1/2.000-8s	1/2.000-8s	1/2.000-8s	1/2.000-8s	1/2000-180s	1/1500-8s	1/2000-180s
Lichtempfindl.	50-3200 ASA	64-1600 ASA	64-1600 ASA	64-1600 ASA	80-1600 ASA	64-3200 ASA	64-1600 ASA
Speicher (Lieferumfang)	SD, SDHC (-)	MMC, SD, SDHC (-)	SD, SDHC (-)	SD, SDHC (-)	SD, MMC, SDHC (-)	SD, SDHC (-)	SD, SDHC (-)
TV - Ausgang	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC
LCD-Monitor	2,7"	2,7"	2,7"	3"	2,7"	2,7"	2,7"
Sucher	nein	nein	nein	nein	optional	nein	nein
Gewicht	196g	161g	196g	196g	168g	260g	208g
B x H x T in mm	94 x 56 x 23	100 x 55 x 23	102 x 58 x 26	102 x 58 x 26	107 x 58 x 25	117 x 68 x 29	112 x 58 x 25
Energie (Lieferumfang)	(1 Li-Ion Akku, Ladegerät)	(1 Li-Ion Akku, Ladegerät)	(1 Li-Ion Akku, Ladegerät)	(1 Li-Ion Akku, Ladegerät)	(1 Li-Ion Akku, Ladegerät) oder 2 AAA Micro	(1 Li-Ion Akku, Ladegerät)	(1 Li-Ion Akku, Ladegerät)
Besonderheiten	52MB intern. Speicher, Gesichtserk., opt. Bildstabi.	24MB intern. Speicher, mech. Bildstabi., Gesichtserk.	24MB int. Sp., Speicher, opt. Bildstabi.	24MB intern. Speicher, Gesichtserk., opt. Bildstabi.	54MB int. Speicher, Blitzschuh, elektr. Wasserwaage integriert	52 MB int. Sp., wasser- u. staubgeschützte Outdoor Kamera Perspektive-Entzerrung dig. Bildstabi.	26 MB int. wasser- und staubgeschützte Outdoor Kamera Perspektive-Entzerrung dig. Bildstabi. RAW Dat. Format
Artikelnummer	429859	429855 silber: 429854	429858BC 429858B 429858C	429858B 429858C	429856	429861	429862
UVP	199,-	299,-	349,-	XXX,-	599,-	499,-	499,-
Unser Tagespreis bei Drucklegung	139,- **	179,- **	239,- **	299,- **	499,- **	449,- **	439,- **

Originalzubehör	R50	Caplio R7	R8	R10	GR digital II	G 600	GX200
Tasche	Art.Nr. 429830 Preis 19,95	429830 19,95	429830 19,95	429830 19,95	Taschen von Fremdherstellern. S. > 9ff	429882 19,95	
Ersatz-Akku	Art.Nr. 429860 Preis 34,95 Bez. DB-80	429836 34,95 DB-70	429836 34,95 DB-70	429836 34,95 DB-70	429832 34,95 DB-60	429832 34,95 DB-60	429832 34,95 DB-60

Zubehör zur Ricoh GX100/GX200:

429838	Fernausslösekabel CA-1	34,95
429837	Gegenlichtblende + Vorsatzadapter HA-2 (43mm)	39,95
429839	Weitwinkelvorsatz DW-6 für 19mm (HA-2 nötig)	99,-
429834	Neigbarer LCD-Aufsteck-Sucher VF-1	139,-

Zubehör zu Ricoh GR/GRII Digital:

429826	GH-1 Filteradapter (37mm) + Sonnenblende	49,95
429827	GW-1 WW-Konverter (ergibt 21mm)	99,-
429880	GT-1 Telekonverter	129,-
429828	GV-1 Aufstecksucher	149,-
429881	GV-2 Aufstecksucher	169,-
539903	Sigma Blitz (mit Sigma-Anschluss nur für Modell GRII)	189,-

Joby GorillaPod

Absolut anpassungsfähiges Kleinstativ für alle Kompaktkameras und Zubehör. Durch die vielen Einzelgelenke kann man es praktisch überall „festklammern“. Super innovativ und sogar mit Mini-Schnellwechselplatte 1/4". Höhe max. 15cm, Gewicht 45g.

450201 GorillaPod

19,99

B.I.G. Akku-Card-Etui

Ideale Transport- und Aufbewahrungstasche mit Reißverschluss. 2 Netzfächer für Speicherkarten und/oder Ersatzakkus (bis zu 4 Mignon). Befestigung über integrierten Karabiner oder Gürteldurchführung. Innenmaße ca. 7x7x2,5cm.

416106 Akku-Card-Etui

3,99

PREISHIT

LCD-Schutzfolien inkl. Digital-kamera-Pflege-Kit 8 in 1.

Achteiliges Pflegeset mit 2 klaren LCD-Schutzfolien (8x10cm) 5 Reinigungsstäbchen, Mikrofaser Tuch, Reinigungsflüssigkeit, Optik-Reinigungspapier (50 St.) und großem Luftpinsel. Auf die LCD-Schutzfolien lassen sich ausgezeichnet Gitterlinien oder Ausschnittgrößen aufzeichnen.

844980 LCD-Schutzfolien inkl. Pflege-Kit

nur 7,99

Ricoh GX 200 VF-Kit

Beste Bildqualität mit 12 Megapixel, eine leistungsstarke Optik schon ab dem Weitwinkelbereich (KB entspr. 24-72mm), ein zusätzlicher RAW-Modus, CCD-Bildstabilisierung, das 2,7 Zoll Display und als Zubehör im VF-Kit den LCD-Aufsteck-Sucher VF-1 der nach oben schwenkbar ist und so neue Blickwinkel erschließt. Außerdem ist er bei starkem Umgebungslicht ein ideales Zubehör.

429863 GX200VF-Kit

statt UVP 599,-

nur 539,-

Ricoh Creative Set

Mit lichtstarker Festbrennweite (entspr. 2,4/28mm bei KB), einer Auflösung von 10 Mio. Pixel und einem 4fachen digitalen Zoom. Dazu der 2,7 Zoll Silicium-TFT-LCD und eine integrierte elektr. Wasserwaage. Ideal z.B. bei Landschaftsaufnahmen, für die auch das Weitwinkelobjektiv wie geschaffen ist. Mit Akku und Ladegerät im Lieferumfang, aber der Betrieb ist auch mit 2x AAA Batterien möglich.

429864 Ricoh GR Digital II + Aufstecksucher GV-2

statt UVP 899,-

nur 699,-

3. Fototage Weiden am Sa. 6./So. 7. Dezember

www.fototage-weiden.de

FOTOTAGE WEIDEN

Ausstellung • Verkauf • Workshops

versandkostenfrei ab € 180!

UVP = unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers bei Drucklegung

eFilm®

- Klarer Blick auf den Monitor ohne Spiegelungen und Reflexe
- Monitor-Schutz gegen Kratzer und Beschädigungen
- Leicht anzubringen und abzunehmen

Pop-Up Shade®

KLARER MONITOR-BLICK TROTZ SONNENSCHNEIN

nur je
24,99



Aufklebbare Ausführung

Der Monitorschutz wird aufgeklebt, der Sonnenschutz daraufgeklickt (s. S. > 31).

- 586110 Monitorgröße 1,5/1,6" silber
- 586111 Monitorgröße 1,8" silber
- 586112 Monitorgröße 2,0" silber
- 586113 Monitorgröße 2,5" silber
- 586114 Monitorgröße 3,0" silber
- 586123 Monitorgröße 2,5" schwarz
- 586124 Monitorgröße 3,0" schwarz

Digitalkamera-Umhängegurt

Digitalkameras werden meist nur mit Handschlaufe geliefert. Dieser Umhängegurt (100cm lang; 45 bzw. 30mm breit) kann über Clipverschluss schnell abgenommen werden. Er ist aus tragfreundlichem, schwarzen Neopren gefertigt und paßt in die Kameraöse für die Handschlaufe.



146742 Umhängegurt

9,99

hama

Handschlaufe Metall/Leder



Unbestritten edle Teile, die die Wertigkeit Ihrer Digitalkamera oder Ihres Handys nochmals unterstreichen. Kunststoffummanteltes Metallseil mit bis zu 3kg

Tragkraft oder feines, schwarzes Leder das an der Schlaufenöse des Gerätes befestigt wird.

- 1327802 Handschlaufe 18cm, Metall **7,99**
- 1327803 Umhängeschlaufe 42cm, Metall **8,99**
- 1327813 Handschlaufe 18cm, Leder **8,99**
- 1327810 Umhängeschlaufe 42cm, Leder **9,99**

B.I.G. Drahtauslöser-Adapter

Reduziert die Gefahr des Verwackelns beim Fotografieren. Ideal für Aufnahmen durch ein Fernrohr („Digiscoping“), bei Langzeitbelichtungen oder bei anderen Einsatzmöglichkeiten. Einfache Montage am Stativgewinde der Kamera und Justierung auf den Auslöseknopf der Kamera. Stabile Metallaufführung.



443105 Drahtauslöseradapter

39,95

KAISER Drahtauslöser-adapter

Passend für alle Kameras (z.B. Digitalkameras, Sucherkameras), die über keinen Drahtauslöser-Anschluß verfügen. Das Klettband mit dem Anschluß-Nippel wird einfach um das Kameragehäuse geschlungen.



146154 Drahtauslöseradapter

29,95

Drahtauslöser mit Feststeller

Stabiler kunststoffummantelter Drahtauslöser, passend für Kameras, die mechanisch ausgelöst werden, mit Griff und Feststeller.



571312 Drahtauslöser mit Feststeller 25cm

nur **9,95**



BILORA

Die Welt aus einer neuen Perspektive! Displayspiegel

Fotografieren Sie Überkopf, aus der Hüfte, am Boden oder um die Ecke, wobei Sie das Display immer im Blick haben. Der praktische Spiegel lässt sich an nahezu jeder Digitalkamera (mit Display bis zu 3,7 Zoll) über den Stativanschluss anbringen und in der Position verstellen. Inkl. praktisches Case zur Aufbewahrung und Putztuch.

676070 Bilora Displayspiegel

nur
19,95

PREISHIT

Digital-Kamera-Zubehör-Kit



nur
9,99

Mini-Stativ mit Schnellkupplung, Objektivpinsel, Reinigungstuch, 2 Displayschutzfolien (8x10cm) zum Zuschneiden, 5 Reinigungsstäbchen, Optikkreinigungspapier, Reinigungsflüssigkeit, Aufbewahrungsbeutel.

844983 Digital-Kamera-Zubehör-Reinigungs-Kit

B.I.G. LCD-Schutzfolien Set

Klare und stabile Schutzfolien für Displays von Digitalkameras oder Camcordern. Die drei Folien sind jeweils 8x10cm und können auf die benötigte Größe zugeschnitten werden. Mit dem Aufbringungsgerät klappt das Ankleben blasenfrei; das Abziehen ist rückstandslos möglich.



844982 LCD-Schutzfolien Set

nur **4,99**

hama LCD-Schutzfolien mit Hilfslinien

Hilfslinien sorgen für ideale Bildgestaltung von horizontalen oder vertikalen Ebenen. Einfach anzubringen und rückstandslos entfernbar. Für maximale Größe 6x8,5cm.



1347184 LCD-Schutzfolien, 3 Stück

13,99

Panorama-Kit inkl. Software



Panoramadreheller mit integrierter Libelle zur Kamera-Justage - wird über 1/4 Zoll Gewinde auf dem Stativ positioniert. Rastet alle 30°. So lassen sich einfach 360° Panoramen fotografieren, die dann in der beiliegenden Software (in 8 Sprachen: D, GB, F, E, NL, I, P, S) zum kompletten Panorama montiert werden können. Ohne Nodalpunkt-Justage.

135639 Panorama-Kit inkl. Software

29,99

Filter für Digitalfoto- und Digitalvideokameras

Heliopan Digitalfilter:

UV/IR-Sperrfilter, speziell für Digitalfoto/ Digitalvideokameras entwickelt. Er lässt nur das sichtbare Licht durch und ist nicht nur Schutzfilter, sondern sperrt wirkungsvoll die UV- und IR-Strahlung. Dadurch erhöhter Kontrast und verbesserte Farben.

Heliopan Polfilter zirkular mit SH-PMC-Vergütung: 8-fach vergütet, dadurch entspiegelt, kratz- und wischfest sowie wasserabperlend (Wirkungsweise > s. S. 42).



Filtergewinde	37	40,5	43	46	49	52
828105xx Heliopan Digitalfilter UV/IR schwarz	54,20	54,20	61,-	61,-	72,50	72,50
828018xx Heliopan Pol zirkular SH-PMC schwarz	62,-	64,-	68,-	68,-	69,-	70,-
7367xx Sterneffektfilter 6x schwarz	-	28,-	-	-	21,-	23,-
8211xx Heliopan Metall-Kurz-Sonnenblende	13,50	14,50	16,50	17,-	17,-	17,-
13931xx Gummi-Sonnenblende	19,99	19,99	-	-	-	17,45

Objektivvorsätze



• MX-3000 Pro Fish-eye Vorsatz

Fishauge-Konverter mit dem Faktor 0,3x!!! Für extreme Weitwinkel Aufnahmen. Vignettierungsfrei. Mit einem 58mm Gewinde passt er an alle dementsprechend ausgerüsteten Kameras.

737375 MX-3000 Pro **109,-**



• Makrovorsatz DCR-250

Entdecken Sie die Welt des Kleinen. Paßt auf viele Digitalkameras - egal ob Kompakte, SLRs oder Videocams. Passt durch die individuelle Schnappfassung auf alle Filtergewinde von 52 bis 67mm. Optisches Glas mit hohem Brechungsindex sorgt für Bilder mit erstklassiger Schärfe und großem Tonwert-Reichtum. Kameras.

737300 Raynox Makrovorsatz DCR-250 **39,-**



Ideal für die Panasonic Lumix DMC FZ30/FZ50

• HD-6600PRO - 55 Weitwinkel Vorsatzobjektiv 0,66x

Dieses hoch auflösende Weitwinkel-Vorsatzobjektiv reduziert die „Brennweite“ des Kameraobjektivs der DMC-FZ30/FZ50 auf 23mm (äquivalent KB). Das Zoomobjektiv der Kamera kann, ausgehend von der maximalen Weitwinkelstellung, um den Faktor 3-fach gezoomt werden. Das HD-6600PRO bildet nahezu verzerrungsfrei ab. Das integrierte 55mm Anschlussgewinde passt ohne Adapter. Filteranschluss 72mm möglich.

737383 HD-6600 PRO - 55mm

99,-



Unter www.raynox.com finden Sie eine Kompatibilitätsübersicht!



Unterwassergehäuse

Das erste Unterwasser- und Schutzgehäuse, das in Funktion, Sicherheit und Preis überzeugt!

Ganz neue und sichere Konstruktion eines Schutz- und Unterwasser-Gehäuses. Der Rollverschluss stammt von wasserdichten Transportsäcken für Boots- und Wassersport. Dort hat sich diese Verschlussart seit Jahrzehnten bestens bewährt. Das flexible Gehäuse gestattet die Bedienung jedes Kameraschalters – egal ob an der Rückseite oder oben. Das Zoomobjektiv kann unbehindert ausfahren und fokussieren. Eigentlich fotografiert wird durch einen optischen Kunststoff, der beste Abbildungsqualität verspricht. Der Blick auf den Monitor ist jederzeit ungehindert möglich. Inkl. Umhängeband und ausführliche Bedienungs- und Pflege-Anleitung.

Material und Eignung:

Hochwertiges, strapazierfähiges PVC TPU PC und Silikon Material gewähren den Einsatz bei Hitze und Kälte. Also ideal nicht nur für Strand, Sand, Wasser, Schwimmbad, Schnorcheln, Tauchen, Bootsausflug sondern auch für die Baustelle, die Werkstatt, das Tropenhaus, den Rodelspaß, die Skipiste, die Schaumparty oder bei 'ner Tortenschlacht.

DiCAPac WP-100

Für Kameras bis 170mm Umfang und 90mm Breite.


443901 **39,95**



DiCAPac WP-300

Für Kameras bis 190mm Umfang und 100mm Breite und mit größerem Zoom.

443902 **39,95**



DiCAPac WP-400

Für Kameras bis 190mm Umfang und 100mm Breite.

443903

39,95



DiCAPac WP-500

Für Kameras bis 225mm Umfang und 120mm Breite.

443904

39,95




DiCAPac WP-700

Für flache Kameras ohne ausfahrendes Objektiv bis 170mm Umfang u. 90mm Breite

443905

39,95



SNAPPYsafe

Style your Cam - Safe your Cam

Kamera-Schutz mit Style und Schnappschuss-Garantie!

Die Silikon-Hülle für Kompaktkameras sitzt wie eine zweite Haut. Durch die flexible Schutzhülle und den Display-Schutz aus optischem Kunststoff können alle

Knöpfe, Schieber, etc. ungehindert bedient werden. Aussparungen gewährleisten die Funktion von Objektiv, Sucher, Blitz, Mikro oder Lautsprecher sowie die Öff-

nung aller Gehäuseanschlüsse samt Akkufach. Dadurch kann SNAPPY safe immer auf der Kamera verbleiben – zum Schutz und Style.



Canon	Art.Nr.	Farbe	Canon	Art.Nr.	Farbe	Nikon	Art.Nr.	Farbe	Sony Cybershot	Art.Nr.	Farbe	Casio Exilim	Art.Nr.	Farbe
IXUS 70	467001Z	s,p	IXUS 800IS	467005Z	s,w,p,b	Coolpix L10	467009Z	s,w,p	DSC-W30/W35/40	467019Z	s,w,p,b	EX-Z75	467007Z	s,w
IXUS 75	467002Z	s,w,p	IXUS 850IS	467023Z	s,w,p,b	Coolpix L11	467010Z	s,w,p	DSC-W50/W55/70	467020Z	s,w,p,b	EX-Z1050	467008Z	s,w
IXUS 60	467003Z	s,w,p	IXUS 900Ti	467006Z	s,w,b	Coolpix L12	467011Z	s,w,p	DSC-DSC-T9/T10	467022Z	s,w,p,b			
IXUS 65	467004Z	s,w,p,b												

14,99

Setzen Sie für **Z** die gewünschte Farbnummer ein: 0= schwarz (s); 1= weiß/transparent (w); 2= pink/transparent (p); 3= blau/transparent (b)

versandkostenfrei ab € 180!

UVP = unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers bei Drucklegung

Magnet Polfilter Circular

Für digitale Kompaktkameras ohne Filtergewinde. Dieses Polfilter wird per Magnet-Metallring direkt am Objektiv befestigt. Der Metallring wird auf das Objektiv geklebt und hält das Filter magnetisch fest. Polfilter sind die wichtigsten Filter zur Steigerung der Bildwirkung, außerdem können sie nichtmetallische Reflexe entfernen. Dies kann mit keiner Software erreicht werden.



1372302 Ø22mm

25,99



Mini-DV-Camcorder



	Canon MD 215	Canon MD 216	Canon MD 235	Canon MD 255	Canon HV 30	Panasonic NV-GS 90	Panasonic NV-GS 330	Panasonic NV-GS 500
Pixel	800.000	800.000	1,07 Mio.	1,07 Mio.	2,96 Mio.	800.000	3x 800.000	3x1,07 Mio
Sensor	1CCD 1/6"	1CCD 1/6"	1CCD 1/6"	1CCD 1/6"	1CMOS 1/ 2,7"	1CCD 1/6"	3CCD 1/6"	3CCD 1/ 4,7"
Lichtstärke	1:2,0-5,0	1:2,0-5,2	1:2,0-5,0	1:2,0-5,0	1:1,8-3,0	1:1,9-4,3	1:1,8-2,8	1:1,6-2,8
Filteranschluss	nein	nein	nein	nein	43mm	-	37mm	43mm
Zoom opt./dig.	37x/2000x	37x/2000x	37x/2000x	37x/2000x	10x/200x	42x/2000x	10x/700x	12x/700x
Bildstabilisator	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	optisch	optisch	optisch	optisch
LCD-Monitor	2,7" (16:9)	2,7" (16:9)	2,7" (16:9)	2,7" (16:9)	2,7" (16:9)	2,7" (16:9)	2,7" (16:9)	2,7" (16:9)
Speichermedium Video	MiniDV	MiniDV	MiniDV	MiniDV	MiniDV	MiniDV	MiniDV	MiniDV
Speichermedium Foto	nein	nein	nein	SD/SDHC	MiniSD	nein	SD/SDHC	SD
Auflösung Foto	-	-	-	800.000	2048x1536	-	3,1 Mio.	4,0 Megapixel
DV (IEEE1394) in/out	nein/ja	nein/ja	nein/ja	nein/ja	ja/ja	nein/ja	nein/ja	ja/ja
AV in/out	nein/ja	nein/ja	nein/ja	nein/ja	ja/ja	nein/ja	nein/ja	nein/ja
USB 2.0/HDMI out	nein/nein	nein/nein	nein/nein	ja/nein	ja/ja	ja/nein	ja/nein	ja/nein
Zubehörschuh	nein	nein	nein	nein	ja	nein	ja	aktiv
Mikrofon int./ext.	ja/ja	ja/ja	ja/ja	ja/nein	ja/ja	ja/nein	ja/nein	ja/ja
Energie Lieferumfang	Li-Ion Akku BP-2L5	Li-Ion Akku BP-2L5	Li-Ion Akku BP-2L5	Li-Ion Akku BP-2L5	Li-Ion Akku BP-2L13	Li-Ion Akku	Li-Ion Akku	Li-Ion Akku
Gewicht	380g	380g	380g	390g	535g	390g	450g	570g
BxHxT in mm	69x82x127	69x82x127	69x82x127	69x82x127	68x82x138	67x85x119	79x73x136	91x73x153
Besonderheiten	LCD Videoleuchte	LCD Videoleuchte, 41x Advanced Zoom	LCD Videoleuchte, Fernbedienung	LCD Videoleuchte, Fernbedienung, PictBridge	HDV out, Kopfhöreranschluß, manuelle Ton-aussteuerung	Joystick Navigation, eingebaute Videoleuchte	Leica Obj., NightView in Farbe	Leica Objektiv, Blitzlicht
Artikelnummer	182126	182120	182127	182128	182129	212256	212266	212230
UVP	229,-	229,-	279,-	299,-	999,-	259,-	449,-	999,-
Unser Tagespreis bei Drucklegung	199,- **	199,- **	239,- **	259,- **	829,- **	229,- **	379,- **	829,- **
Ersatzakku	Art.Nr. 182095 Preis 89,-	Art.Nr. 182095 Preis 89,-	Art.Nr. 182095 Preis 89,-	Art.Nr. 182095 Preis 89,-	Art.Nr. 182200 Preis 129,-	Art.Nr. 212276 Preis 59,-	Art.Nr. 212276 Preis 59,-	Art.Nr. 212276 Preis 59,-

Mini-DV-Kassetten



Unsere supergünstigen Mini Digital Video Marken-kassetten für DV-Camcorder

6681016
TDK DVM-60 ME
nur **2,99**

6686300
Panasonic AY-DVM60 FE
nur **2,99**

6686173
Sony DV-M 60 PRE
nur **2,99**

Hochwertige Mini-DV-Kassetten, besonders empfohlen für 3-CCD-Camcorder

6686963
Sony DVM-60 EXM m. Chip
nur **11,99**

6687982
Panasonic AY-DVM 60 GE
3er Pack
nur **13,99**

210480
Sony DV-M 63 HDV für HDV Camcorder
nur **11,99**

Reinigungskassette
6686297
Panasonic Mini-DV Reinigungskassette
nur **6,99**



Mini-DV-Camcorder



	Sony DCR-HC 51	Sony DCR-HC 53	Sony DCR-HC 62	Sony HDR-HC 9
Pixel	800.000	800.000	1,07 Mio.	3,2 Mio.
Sensor	1CCD 1/6"	1CCD 1/6"	1CCD 1/6"	1CMOS 1/ 2,9"
Lichtstärke	1:1,8-4,1	1:1,8-4,1	1:1,8-3,2	1:1,8-2,9
Filteranschluss	30mm	30mm	30mm	37mm
Zoom opt./dig.	40x/2000x	40x/2000x	25x/2000x	10x/20x
Bildstabilisator	elektronisch	elektronisch	elektronisch	optisch
LCD-Monitor	2,5" (4:3)	2,5" (4:3)	2,7" (16:9)	2,7" (16:9)
Speichermedium Video	MiniDV	MiniDV	MiniDV	MiniDV
Speichermedium Foto	nein	nein	M.St. PRO Duo	M.St. PRO Duo
Auflösung Foto	-	-	1152x648	2848x2136
DV (IEEE1394) in/out	nein/ja	nein/ja	ja/ja	ja/ja
AV in/out	nein/ja	nein/ja	nein/ja	nein/ja
USB 2.0/HDMI out	ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/ja
Zubehörschuh	nein	nein	nein	Ja
Mikrofon int./ext.	ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/ja
Energie Lieferumfang	Li-Ion Akku NP-FH30	Li-Ion Akku NP-FH30	Li-Ion Akku NP-FH40	Li-Ion Akku NP-FH60
Gewicht	63x85x114	63x85x114	63x85x114	82x82x138
BxHxT in mm	390g	390g	390g	550g
Besonderheiten	Carl Zeiss Objektiv, Touch Panel	Carl Zeiss Objektiv, Webcam Funktion	Carl Zeiss Objektiv, Webcam Funktion	HDV, Carl Zeiss Objektiv, PictBridge
Artikelnummer	210381	210382	210383	210384
UVP	229,-	249,-	359,-	1099,-
Unser Tagespreis bei Drucklegung	199,- **	209,- **	299,- **	899,- **
Ersatzakku	Art.Nr. 210196 Preis 99,-	Art.Nr. 210196 Preis 99,-	Art.Nr. 210196 Preis 99,-	Art.Nr. 210196 Preis 99,-

Mini-DV-Proficamcorder



	Canon XL 2	Canon XM 2	Canon XH A1	Sony HDR-FX 7
3x800.000	3x470.000	3x1,67 Mio	3x 1,12 Mio	
3CCD 1/3"	3CCD 1/4"	3CCD 1/3"	3CMOS 1/4"	
1:1,6	1:1,6	1:1,6	1:1,6-2,8	
72mm	58mm	72mm	62mm	
20x/-	20x/100x	20x	20x/-	
optisch	optisch	optisch	optisch	
2,0" (4:3)	2,5" (4:3)	2,8" (16:9)	3,5" (16:9)	
MiniDV	MiniDV	MiniDV	MiniDV	
nein	SD	SD	Mem.stick Duo	
nein	1488x1128	1920x1080	1,2 Megapixel	
ja/ja	ja/ja	ja/ja	ja/ja	
nein/ja	nein/ja	nein/ja	nein/ja	
nein/nein	ja/nein	nein/nein	ja/ja	
ja (erweitert)	ja (erweitert)	ja (Hotshoe)	ja	
ja/ja	ja/ja	ja/ja	ja/nein	
Li-Ion Akku	Li-Ion Akku	Li-Ion Akku BP950	Li-Ion Akku NP-F570	
2410g	1120g	2100g	1400g	
225x220x496	118x136x306	163x189x350	145x156x322	
kompatibel zu allen Canon XL Objektiven	manuelle Zweikanal Tonsteuerung	HDV in/out, LANC-Anschlusss	HDV in/out, C.Z.Obj.,man. Einst.mögl.keit f. prof. Aufnahmetechnik	
182005	182039	182110	210357	
5327,64	2502,37	4198,73	3699,-	
4299,- **	1999,- **	3299,- **	2899,- **	
182087 79,99	182087 79,99	182099 259,-		

versandkostenfrei ab € 180,- Bestellwert

UVP = unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers



****die aktuellen Tagespreise finden Sie unter www.alles-foto.de oder telefonisch (0961/670 60 50)**

Camcorder

DVD DVD-Camcorder



	Canon DC 310	Canon DC 320	Canon DC 330	Panasonic VDR-D 50	Panasonic HDC-SX5
Pixel	800.000	1,07 Mio.	1,07 Mio.	800.000	3x 560.000
Sensor	1CCD 1/6"	1CCD 1/6"	1CCD 1/6"	1CCD 1/6"	3CCD 1/4"
Lichtstärke	1:2,0-5,2	1:2,0-5,2	1:2,0-5,2	1:1,9-4,3	1:1,8-2,8
Filteranschluss	-	-	-	-	37mm
Zoom opt./dig.	37x/2000x	37x/2000x	37x/2000x	42x/2000x	10x/700x
Bildstabilisator	elektronisch	elektronisch	elektronisch	optisch	optisch
LCD-Monitor	2,7" (16:9)	2,7" (16:9)	2,7" (16:9)	2,7" (16:9)	2,7" (16:9)
Speichermedium DVD	-R/-RW/-RDL	-R/-RW/-RDL	-R/-RW/-RDL	-RAM/-RW/-R	-RAM/-RW/-R/-RDL
Speichermedium Foto	MiniSD	MiniSD	MiniSD	SD/SDHC	SD/SDHC
Auflösung Foto	530.000	800.000	800.000	640x480	2,1 Megapixel
DV (IEEE1394) in/out	nein/nein	nein/nein	nein/nein	nein/nein	nein/nein
AV in/out	nein/ja	nein/ja	nein/ja	nein/ja	nein/ja
USB 2.0/HDMI out	nein/nein	nein/nein	ja/nein	ja/nein	ja/ja
Zubehörschuh	nein	nein	nein	nein	passiv
Mikrofon int./ext.	ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/ja
Energie	Li-Ion Akku	Li-Ion Akku	Li-Ion Akku	Li-Ion Akku	Li-Ion Akku
Lieferumfang	NB-2LH	NB-2LH	NB-2LH		
Gewicht	430g	430g	430g	400g	540g
BxHxT in mm	66x90x126	66x90x126	66x90x126	53x90x129	84x94x152
Besonderheiten	LCD Videoleuchte, Joystick-Bedienung	LCD Videoleuchte, Joystick-Bedienung	LCD Videoleuchte, Joystick-Bedienung, PictBridge	Externes Akku-Ladegerät, Editierfunktion	Full HD 1920x1080, Leica DICO-MAR Objektiv, eingeb. Blitz
Artikelnummer	182130	182131	182132	212268	212282
UVP	299,-	349,-	379,-	349,-	799,-
Unser Tagespreis bei Drucklegung	259,- **	299,- **	329,- **	309,- **	659,- **
Ersatzakku	Art.Nr. 182200 Preis 129,-	182200 129,-	182200 129,-	212278 99,-	- -

versandkostenfrei ab € 180,- Bestellwert

Kodak Mini DVDs

Kodak Mini DVDs in höchster Qualität!

Nur das Beste für Ihre unwiederbringlichen Videoaufzeichnungen. Lieferbar als Normal-DVD, als doppelseitige DVD-R für mehr Speicherkapazität oder als wiederbeschreibbare DVD-RW.



587202	Mini DVD-R (1,4 GB) 4x, 5 Stück in Mini-Slimcase	5,99
587201	dto. 10er Spindel	7,99
587212	Mini DVD-R (2,8 GB) doppelseitig 4x, 5 Stück in Mini-Slimcase	7,99
587211	dto., 10er Spindel	12,99
587222	Mini DVD-RW 2x, 5 Stück in Mini-Slimcase	9,99
587221	dto. 10er Spindel,	14,99

hama Mini-DVD Laserreinigungsdisc 3", inkl. Microfasertuch

Zur schonenden Trockenreinigung (mit Bürste) der Laseroptik im Mini-DVD-Camcorder oder DVD-Player. Sorgt für eine verbesserte Wiedergabequalität. Nicht geeignet für Slot-In-Laufwerke oder im Auto. Inkl. 8cm Mini-DVD, Microfaser-Reinigungstuch.



135950	Mini-DVD-Laser-reinigungsdisc 3", inkl. Microfasertuch	12,49
---------------	--	--------------

Bilora Video Doppel-Profilo

Videostativ mit Nivellier-Einrichtung und doppelten Beinprofilen für große Standfestigkeit bei günstigem Preis. Fest integrierter, fluid-gedämpfter 2-Wege Kopf (inkl. Libelle) zum Neigen und Schwenken. Inkl. Schnellwechselplatte. 3 Segmente, Länge von 71cm bis 152cm, Transportgröße 75cm, Gewicht 2940g, max. Last 7kg.



676227	Video Pro Doppel-Profilo	nur 149,-
676237	Ersatz-Wechselplatte Doppel-Profilo 1/4"	16,95

DVD DVD-Camcorder



	Sony DCR-DVD 115	Sony DCR-DVD 310	Sony DCR-DVD 410	Sony DCR-DVD 510	Sony HDR-UX 9	Sony HDR-UX 19
Pixel	800.000	1,07 Mio.	1,07 Mio.	2,36 Mio.	2,36 Mio.	2,36 Mio.
Sensor	1CCD 1/8"	1CCD 1/6"	1CCD 1/6"	1CMOS 1/5,0"	1CMOS 1/5,0"	1CMOS 1/5"
Lichtstärke	1:1,8-4,1	1:1,8-3,2	1:1,8-3,2	1:1,8-2,6"	1:1,8-2,6"	1:1,8-2,6"
Filteranschluss	30mm	30mm	30mm	30mm	30mm	30mm
Zoom opt./dig.	40x/2000x	25x/2000x	25x/2000x	15x/180x	15x/180x	15x/180x
Bildstabilisator	elektronisch	elektronisch	elektronisch	optisch	optisch	optisch
LCD-Monitor	2,7" (16:9)	2,7" (16:9)	2,7" (16:9)	2,7" (16:9)	2,7" (16:9)	2,7" (16:9)
Speichermedium DVD	-R/-RW/-RDL***	-R/-RW/-RDL***	-R/-RW/-RDL***	-R/-RW/-RDL***	-R/-RW/-RDL	-R/-RW/-RDL
Speichermedium Foto	Mem.St. Pro Duo	Mem.St. Pro Duo	Mem.St. Pro Duo	Mem.St. Pro Duo	Mem.St. Pro Duo	Mem.St. Pro Duo
Auflösung Foto	640x480	1152x864	1152x864	2304x1728	2304x1728	2304x1728
DV (IEEE1394) in/out	nein/nein	nein/nein	nein/nein	nein/nein	nein/nein	nein/nein
AV in/out	nein/ja	nein/ja	nein/ja	nein/ja	nein/ja	nein/ja
USB 2.0/HDMI out	ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/ja	ja/ja
Zubehörschuh	nein	nein	nein	ja	ja	ja
Mikrofon int./ext.	ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/nein
Energie	Li-Ion Akku	Li-Ion Akku	Li-Ion Akku	Li-Ion Akku	Li-Ion Akku	Li-Ion Akku
Lieferumfang	NP-FH40	NP-FH40	NP-FH40	NP-FH60	NP-FH60	NP-FH60
Gewicht	390g	400g	400g	460g	470g	470g
BxHxT in mm	55x89x130	55x89x130	55x89x130	58x93x134	58x93x134	58x93x134
Besonderheiten	Carl Zeiss Objektiv, PictBridge, 5.1 Surround Sound	Carl Zeiss Objektiv, PictBridge, 5.1 Surround Sound	C.Z. Objektiv, PictBridge, 5.1 Surround Sound, 8GB int. Speicher	Carl Zeiss Objektiv, PictBridge, Gesichtserkennung	HDV, Carl Zeiss Obj., PictBridge, Gesichtserkennung	HDV, C.Z. Obj., Pict Bridge, Gesichtserkennung, 8GB int. Sp.
Artikelnummer	210385	210386	210387	210388	210389	210390
UVP	339,-	399,-	469,-	629,-	799,-	899,-
Unser Tagespreis bei Drucklegung	289,- **	339,- **	399,- **	529,- **	669,- **	739,- **
Ersatzakku	Art.Nr. 210196 Preis 99,-	210196 99,-	210196 99,-	210196 99,-	210196 99,-	210196 99,-

*** MemoryStick Pro Duo

DVD-Rekorder für kinderleichte DVD-Erstellung ganz ohne PC.



SONY VRD-MC 5

Brennt Videos und Digitalfotos von praktisch allen Camcordern (einschließlich MiniDV, DVD oder Festplatte) direkt auf DVD. Unterstützt MPEG4, AVC/H.264, MPEG2, MPEG1 Dolby Digital 5.1 und 2 Kanal, Foto DVD: MPEG 2. Erstellung von AVCHD DVD's und AVCHD HDD/ Memory Stick Handycam zur Wiedergabe auf kompatiblen Blue-ray Disc Playern/ Rekordern u. ä.. Unterstützt DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL, 2,5" LCD, Kartenslot für verschiedene Speicherkarten, AV-/S-Videoeingang, i.Link und USB 2.0. Dt. Bedienungsanleitung nur auf CD-Rom.

210130	Sony VRD-MC 5	219,-
---------------	---------------	--------------

Weitwinkelkonverter VCL-E07A

Äußerst kompaktes und leichtes Weitwinkel-Vorsatzobjektiv mit 0,7facher Vergrößerung. Die im Lieferumfang enthaltenen Adapterringe mit 25mm, 30mm und 37mm machen das Objektiv mit einer Reihe von Camcordern kompatibel. Super schnell ansetz- und abnehmbar, hält der Vorsatz durch einen Klickmechanismus im Adapterring.



210121	WW-Konverter VCL-E07A	nur 49,-
---------------	-----------------------	-----------------

UVP = unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers



Festplatten-Camcorder



	Canon HG 20	Canon HG 21	Panasonic SDR-H 40	Panasonic SDR-H 60	Panasonic SDR-H 280	Panasonic HDC-HS 9	Panasonic HDC-HS 100	Sony DCR-SR 55	Sony DCR-SR 75	Sony DCR-SR 210	Sony HDR-SR 11	Sony HDR-SR 12
Pixel	3,51 Mio.	3,51 Mio.	800.000	800.000	3x800.000	3x560.000	3x610.000	1,07 Mio.	1,07 Mio.	2,36 Mio.	5,66 Mio.	5,66 Mio.
Sensor	1CMOS 1/3,2	1CMOS 1/3,2	1CCD1/6,0"	1CCD1/6,0"	3CCD 1/6,0"	3CCD 1/6"	3CCD 1/6"	1CCD 1/6 "	1CCD 1/6 "	1CMOS 1/5 "	1CMOS 1/3,1"	1CMOS 1/3,1"
Lichtstärke	1:1,8-3,0	1:1,8-3,0	1:1,9-4,3	1:2,0-5,0	1:1,8-2,8	1:1,8-2,8	1:1,8-2,8	1:1,8-3,2	1:1,8-3,2	1:1,8-2,6	1:1,8-3,1	1:1,8-3,1
Filteranschluss	37mm	37mm	-	-	37mm	37mm	37mm	30mm	30mm	30mm	37mm	37mm
Zoom opt./dig.	12x/200x	12x/200x	42x/2000x	50x/2500x	10x/700x	10x/700x	12x/700x	25x/2000x	25x/2000x	15x/180x	12x/150x	12x/150x
Bildstabilisator	optisch	optisch	optisch	optisch	optisch	optisch	optisch	elektronisch	elektronisch	optisch	optisch	optisch
LCD-Monitor	2,7" (16:9)	2,7" (16:9)	2,7" (16:9)	2,7" (16:9)	2,7" (16:9)	2,7" (16:9)	2,7" (16:9)	2,7" (16:9)	2,7" (16:9)	2,7" (16:9)	3,2" (16:9)	3,2" (16:9)
Speichermedium Video	60GB HD	120GB HD	40GB HD	60GB HD	30GB HD	60GB HD	60GB HD	40GB HD und	60GB HD und	60GB HD und	60GB HD und	120GB HD und
Speichermedium Foto	und SD/SDHC	und SD/SDHC	und SD/SDHC	und SD/SDH	und SD/SDHC	und SD/SDHC	und SD/SDHC	MemSt.ProDuo	MemSt.ProDuo	MemSt.ProDuo	MemSt.ProDuo	MemSt.ProDuo
Auflösung Foto	2048x1536	2048x1536	640x480	640x480	1920x1080	1920x1080	1920x1080	1152x864	1152x864	2304x1728	3680x2760	3680x2760
DV (IEEE1394) in/out	nein/nein	nein/nein	nein/nein	nein/nein	nein/nein	nein/nein	nein/nein	nein/nein	nein/nein	nein/nein	nein/nein	nein/nein
AV in/out	nein/ja	nein/ja	nein/ja	nein/ja	nein/ja	nein/ja	nein/ja	nein/ja	nein/ja	nein/ja	nein/ja	nein/ja
USB 2.0/HDMI out	ja/ja	ja/ja	ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/ja	ja/ja	ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/ja	ja/ja
Zubehörschuh	ja	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja	ja	ja
Mikrofon int./ext.	ja/ja	ja/ja	ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/nein
Energie	Li-Ion Akku BP807	Li-Ion Akku BP807	Li-Ion Akku	Li-Ion Akku	Li-Ion Akku	Li-Ion Akku	Li-Ion Akku	Li-Ion Akku NP-FH40	Li-Ion Akku NP-FH60	Li-Ion Akku NP-FH60	Li-Ion Akku NP-FH60	Li-Ion Akku NP-FH60
Lieferumfang												
Gewicht	465g	490g	340g	340g	450g	390g	420g	360g	360g	470g	560g	560g
BxHxT in mm	80x77x138	80x77x139	67x70x116	67x70x116	70x73x121	75x74x126	74x76x138	76x77x113	76x77x113	81x76x129	83x76x138	83x76x138
Besonderheiten	Full-HD , eingeb. Blitzgerät	Full-HD , eingeb. Blitzgerät, Farbsucher	Videoaufnahme alternativ auf Festplatte oder SD-Card	Videoaufnahme alternativ auf Festplatte oder SD-Card	Leica Obj., eingeb. Videoleuchte	HDV , Gesichtserkennung, Leica Obj., Pre Recording	Full-HD , Gesichtserkennung, Leica Obj., Pre Recording	C.Z. Objektiv, HYBRID Aufnahme, Gesichtserkennung	C.Z. Objektiv, HYBRID Aufnahme, Gesichtserkennung	C.Z. Objektiv, HYBRID Aufnahme, Gesichtserkennung	HDV , C.Z. Objektiv, HYBRID Aufn., Gesichtserkennung	HDV , C.Z. Objektiv, HYBRID Aufn., Gesichtserkennung
Artikelnummer	silber:182140 C schwarz:182140 B	182141	212257	212258	212259	212260	212269	210392	210393	210394	210396	210397
UVP	949,-	1399,-	399,-	499,-	599,-	899,-	1199,-	499,-	599,-	779,-	1199,-	1399,-
Unser Tagespreis bei Drucklegung	829,- **	1249,- **	339,- **	439,- **	539,- **	779,- **	1049,- **	419,- **	509,- **	649,- **	999,- **	1149,- **
Ersatzakku	Art.Nr. 182204	Art.Nr. 182204	212278	212278	212278	212278	212278	210196	210196	210196	210196	210196
Preis	149,-	149,-	99,-	99,-	99,-	99,-	99,-	99,-	99,-	99,-	99,-	99,-

Digital-Flash-Camcorder



	Sanyo XACTI CG9	Sanyo XACTI CA8	Sanyo VPC-HD 1010	Sony HDR-TG3	Sony HDR-CX11	Panasonic SDR-SW 20	Panasonic SDR-S 7	Panasonic SDR-S 9	Panasonic SDR-S 150	Panasonic HDC-SD 9	Panasonic HDC-SD 100	Canon FS 100
Pixel	9 Mio. Pixel	8 Mio. Pixel	3,56 Mio.	4 Mio. Pixel	5,66 Mio. Pixel	800.000	800.000	800.000	3x 800.000	3x 560.000	3x 610.000	1,07 Mio.
Sensor	1CMOS 1/2,33	1 CMOS 1/2,5	1 CMOS 1/2,5	1 CMOS 1/5	1 CMOS 1/3	1CCD 1/6"	1CCD 1/6"	1CCD 1/6	3CCD 1/6,0"	3CCD 1/6"	3CCD 1/6"	1CCD 1/6"
Lichtstärke	1:3,5-3,7	1:3,5-4,7	1:1,8-2,5	1:1,8-2,3	1:1,8-3,1	1:18-2,4	1:1,8-2,4	1:1,8-2,4	1:1,8-2,8	1:1,8-2,8	1:1,8-2,8	1:2,0-5,2
Filteranschluss	nein	nein	-	nein	37mm	nein	nein	nein	37 mm	37mm	37mm	nein
Zoom opt./dig.	5x opt.	5x opt.	10x/10x	10x/150x	10x/150x	10x/700x	10x/700x	10x/700x	10x/700x	10x/700x	12x/700x	37x/2000x
Bildstabilisator	elektronisch	elektronisch	digital	elektronisch	optisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	optisch	optisch	optisch	elektronisch
LCD-Monitor	2,5"	2,5"	2,7" (16:9)	2,7" (16:9)	2,7" (16:9)	2,7" (16:9)	2,7" (16:9)	2,7" (16:9)	2,8" (16:9)	2,7" (16:9)	2,7" (16:9)	2,7" (16:9)
Speichermedium Video	SD/SDHC	SD/SDHC	SD/SDHC	MS Duo Pro	MS Duo Pro	SD/SDHC	SD/SDHC	SD/SDHC	SD/SDHC	SD/SDHC	SD/SDHC	SD/SDHC
Auflösung Video	640x480	640x480	1920x1080	1920x1080	1920x1080						1920x1080	
Speichermedium Foto	SD/SDHC	SD/SDHC	SD/SDHC	MS Duo Pro	MS Duo Pro	SD/SDHC	SD/SDHC	SD/SDHC	SD/SDHC	SD/SDHC	SD/SDHC	SD/SDHC
Auflösung Foto	9,0 Mio. Pixel	8,0 Mio. Pixel	3264x2448	4,0 Mio. Pixel	10 Mio. Pixel	640x480	640x480	640x480	3,1 MegaPixel	1920x1080	1920x1080	800.000
DV (IEEE1394) in/out	nein/nein	nein/nein	nein/nein	nein/nein	nein/nein	nein/nein	nein/nein	nein/nein	nein/nein	nein/nein	nein/nein	nein/nein
AV in/out	nein/ja	nein/ja	nein/ja	nein/ja	nein/ja	nein/ja	nein/ja	nein/ja	nein/ja	nein/ja	nein/ja	nein/ja
USB 2.0/HDMI out	ja/nein	ja/nein	ja/ja	ja/ja	ja/ja	ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/ja	ja/ja	ja/nein
Zubehörschuh	nein	nein	nein	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Mikrofon int./ext.	ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/ja	ja/ja
Energie	Li-Ion Akku	Li-Ion Akku	Li-Ion Akku	Li-Ion-Akku NP-FH 50	Li-Ion-Akku	Li-Ion Akku	Li-Ion Akku	Li-Ion Akku	Li-Ion Akku	Li-Ion Akku	Li-Ion Akku	Li-Ion Akku BP-808
Lieferumfang												
Gewicht	200g	258g	268g	240g	370g	224g	165g	182g	250g	275g	320g	260g
BxHxT in mm	73,8x101x38,6	70x111x40	90x54,5x112,6	63x119x32	69x67x129	34x64x115	41x59x102	31x63x116	50x20x83	65x67x126	65x72x138	58x60x124
Besonderheiten	Lichtempfindlich bis ISO 1600	Wasserdicht bis 1,5 m	Full HD , komfortabel archivieren und abspielen	HDV , C.Z. Obj., Gesichtserkennung	Full-HD , C.Z. Obj., Blitzlicht	Wasserdicht bis 1,5 m, staubgeschützt	Schnellstart bis 0,6 Sek, Pict Bridge	Spritzwasser- und stoßgeschützt, Webcam-Funktion in Farbe	Leica DICO-MAR Obj., IR-FB, PictBridge, Webcam-Funktion	HDV , Gesichtserkennung, Leica Obj., Pre Recording	Full-HD , Gesichtserkennung, Leica Obj., Pre Recording	Dual Fl.Mem., LED-Leuchte
Artikelnummer	silber:214050 schwarz:214051	weiß:214052 blau:214053 orange:214054	214029	210398	210399	silber:212261C rot:212261R	silber:212262C schw.:212262B	212263	212241	212265	212267	blau:182133A rot:182133R silber:182133C
UVP	249,-	449,-	799,-	799,-	899,-	399,-	279,-	279,-	599,-	699,-	899,-	349,-
Unser Tagespreis bei Drucklegung	199,- **	379,- **	749,- **	669,- **	769,- **	359,- **	249,- **	239,- **	529,- **	629,- **	799,- **	299,- **
Ersatzakku	Art.Nr. 214037	-	214037	-	210179	212281	212281	212281	212277	212278	212278	182201
Preis	49,-	-	49,-	-	99,-	69,-	69,-	69,-	73,-	99,-	99,-	79,-

UVP = unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers

* kompatibel mit Canon DVD-Brenner

➔ Mini-DV-Kassetten s. S. > 66.

➔ 8cm-DVD-Rohlinge s. S. > 82.

VHS-C-Kassetten



Unsere **supergünstigen VHS-C Markenkassette**
6687053 Fuji EC-45
DC-SHG Super HG **nur 2,95**

Unsere **supergünstige S-VHS-C Markenkassette**
6686039 Fuji SE-C 45
Pro-S Super HG **nur 3,99**

Sonstige Camcorder-Kassetten

Unsere **supergünstige Video 8 Markenkassette**
6686022 Sony P5-90 MP-2 **nur 3,79**

Unsere **supergünstige Hi 8 Markenkassette**
6687170 Sony P 5-90 HMP1 **nur 6,49**

VHS-Kassetten



VHS-Markenkassette
6686155 Sony E-240 VG **nur 2,39**

S-VHS Markenkassette
6686024 Fuji SE-240
DC-Pro Super VHS **nur 7,19**

Camcorder-Zubehör

Richtmikrofon Stereo

RMZ-12 Zoom

Kleines aber feines Aufsteckmikrofon mit umschaltbarer Richtcharakteristik: Niere/Superniere. Frequenzbereich: 100 - 10.000Hz; Empfindlichkeit: 50dB (+/-5dB). Anschlusskabellänge 20cm; Anschluss über 3,5 Stereo Klinkenstecker. AAA Micro Batterie nötig.



1346112 Richtmikrofon Stereo
RMZ-12 Zoom **54,-**



560B

Das völlig revolutionäre Einbeinstativ ermöglicht erschütterungsfreie Horizontal-Schwenks durch eine Fluid-Lagerung und drei klappbare Ausleger in der Stativbasis. Am Kopf befindet sich ein Neiger mit Schnellwechselplatte. Höhe 66-166cm; Tragkraft max. 2kg; Gewicht 0,7kg.

320560 560B, Einbeinstativ **125,-**
320200 zusätzliche Schnellwechselplatte
MA 200 PL-14 1/4" **14,95**

➔ Cullmann Chestpod Magic
Videostativ s. S. > 124.

Tele-Screen

Telescreen 20x20cm mit Umlenkspiegel, wird einfach auf den Tisch vor den Dia- oder Filmprojektor gestellt. Verdunkeln und Leinwand aufstellen entfällt. Ideal auch für Video-Über-spielungen von Dia und Film.



133012 Hama Telescreen **69,-**

HD Video-Speicherkarten

SanDisk HD Video Speicherkarten

Speziell für Camcorder entwickelt liefern sie neben hoher Leistungsfähigkeit auch die Möglichkeit High-Definition-Aufnahmen zu speichern. Ideal auch als „Masterband“ ihres Filmes zur Archivierung wertvoller Aufnahmen von Hochzeit, Konzert, Veranstaltungen, etc... Mit hohen Transfer-geschwindigkeiten beim Übertragen, Stickers für Beschriftung und Archivierung und Securitycase.

1390867 SDHC Video HD
Ultra II 4GB **13,99**

1390868 SDHC Video HD
Ultra II 8GB **24,99**

1390869 MS Pro Duo
Video HD Ultra
II 4GB **29,99**

1390870 MS Pro Duo
Video HD Ultra
II 8GB **55,99**

KAISER LED Kameraleuchte digiNova²

LED-Leuchte mit neigbarem Leuchtenkopf, bestückt mit 19 Weißlicht-LEDs für 15 Lux mit 6000 Kelvin. Gehäuse mit zwei parallelen Torsionsgelenken zur Befestigung im Zubehörschuh oder über Zubehörschiene (im Lieferumfang enthalten) am Stativgewinde. 2 AA Mignon für bis zu 3 Stunden Betrieb nötig. Länge 14cm.

143285 Kaiser digiNova² **nur 149,-**

Videoleuchte

camlight TOP 35

Neigbare Camcorder-Leuchte mit 6V/35W und 3200K sowie speziellem Reflektor für hohe Lichtausbeute. Integrierter Zubehörschuh und 1/4 Stativanschluss. Inkl. Akku und Ladegerät.



1493373 camlight TOP35 **99,-**

digiNova

Die LED Videoleuchte mit bis zu 3 Stunden Betriebsdauer und einer LED Lebensdauer von bis zu 100.000 Stunden liefert eine konstante Helligkeit mit 5500K. 4 Micro AAA Batterien oder Akkus (nicht im Lieferumfang s. S. > 71) bringen eine Leuchtdichte wie eine 8 Watt-Halogenleuchte. Passt auf jeden Zubehörschuh. 30° Ausleuchtungswinkel.



143282 Kaiser digiNova **99,-**

LED-Leuchte

„MagnumDigiLight

Diese kleine LED-Leuchte bringt helles Umgebungslicht für Video- und Photoaufnahmen. 5500 Kelvin Farbtemperatur. Betriebsdauer bis zu 2 Stunden. 7 LEDs mit 100.000 Stunden Lebensdauer. Maße: 40x65x45mm. Gewicht: 45g ohne Batterie (2x AAA, nicht im Lieferumfang s. S. > 75). Montage über Zubehörschuh oder Stativgewinde 1/4".



136343 „Magnum DigiLight“ **54,-**

Camcorder-Akkus

Akku passend für	Originalakkus			
	Bezeichnung	Kapazität	Art.Nr.	Preis
Canon MD 215/235/255	Canon BP-2L14	720 mAh	182095	89,-
Canon HV30, DC310/320/330	Canon BP-2L24H		182200	129,-
Canon HG20+21/HF11	Canon BP-827		182204	149,-
Canon FS 10/11/100	Canon BP-808		182201	79,-
Canon HF 10/100	Canon BP-809		182202	79,-
	Canon BP-819		182203	119,-
Canon XL2, XM2, XH G1, XH A1	Canon BP-915 ^{1/2}	1500 mAh	182087	79,99
Panasonic NV-GS 60/80/90/230/320/500	Panasonic CGA-DU12E/1B ¹	1150 mAh	212276	59,-
	CGA-DU21E ¹	2040 mAh	212272	119,-
Panasonic SDR-SW20/SDR-S7/9	VW-VB10	1000 mAh	212281	69,-
Panasonic HDC-SD5/9, SX5, H40, H60, H280; HS9, HS100, SD100	VW-VBG130E	760 mAh	212278	99,-
Panasonic SDR-S150	CGA-S303E	760 mAh	212277	73,-
Sony HDR-FX1/FX7	Sony NP-F770 ²	4400 mAh	210176	129,-
Sony DCR-HC 51/53/62	Sony NP-FH 70	1800 mAh	210196	99,-
DCR HC9, DCR-SR 35/36/55/75/210, HDR-SR10/11/12, DC-DVD110/115, 310,410, 510, HDR-UX9/19, HDR-CX6	Sony NP-FH 100	3980 mAh	210197	159,-
Sanyo Xacti HD2, HD700	Sanyo DB-L40		214035	59,-
Sanyo Xacti HD 1000/1010	Sanyo DB-L50		214036	49,-
Sanyo Xacti CA 65	Sanyo DB-L20		214037	59,-

UVP = unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers